

ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

**List of Essential Medicines  
of Lao PDR**

ກົມອາຫານ ແລະຢາ ກະຊວງສາທາລະນາສຸກ  
ສະບັບທີ 9, ປັບປຸງ ປີ 2019

# ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ ສຳລັບ ຜູ້ໃຊ້ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານປຶ້ມບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສະບັບນີ້ ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຜູ້ລຽບລຽງຈິ່ງໄດ້ຈັດລຽງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດຊອກໄດ້ຫຼາຍວິທີ, ອາດຈະຊອກເບິ່ງລາຍການຢາ ດ້ວຍວິທີເບິ່ງຕາມສາລະບານຢາພື້ນຖານທີ່ຈັດລຽງຕາມໝວດປິ່ນປົວ ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມທັງລາຍການຢາພື້ນເມືອງຕາມໝວດປິ່ນປົວ ຫຼື ວິທີເບິ່ງຕາມລາຍການຢາທີ່ລຽງຕາມຕົວອັກສອນ ແຕ່ a ເຖິງ z, ໂດຍຜູ້ອ່ານອາດຈະນຳໃຊ້ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄຳນຳ.....	ii
ຄວາມເປັນມາ.....	iii
ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງ.....	vii
ສາລະບານລາຍການຢາພື້ນຖານລຽງຕາມໝວດປິ່ນປົວພະຍາດ .....	xiv
ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ VIII ປີ 2019.....	01
ລາຍການຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ.....	78
ສາລະບານລາຍການຢາພື້ນຖານລຽງຢາຕາມຕົວອັກສອນ (a-z) .....	a

## ຄຳນຳ

ໃນນາມລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢືນຢັນວ່າຍາມໃດພັກ ແລະ ລັດຖະບານມີຄວາມເປັນຫວ່ງ ເປັນໃຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາເປັນສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ບັນດາແພດໝໍຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ສະບັບທີ 8 ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເຮັດໃຫ້ບັນຊີຢາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປັບປຸງມາເປັນສະບັບທີ 9 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມ ເປັນຈິງໃນການກັນພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ.

ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ ວຽກງານການຈັດຊື້, ສະໜອງຢາ, ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການຢາຢູ່ໂຮງໝໍແຕ່ລະຂັ້ນ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໃບສັ່ງຢາຂອງທ່ານໝໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຢາເຂົ້າໃນການກັນພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກຸ້ມຄ່າ ທັງເປັນການປະຫຍັດງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາ ມີຄວາມ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການຢາທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາເຈັບເປັນ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາຫຼວງ ສົມທົບກັບ ຢາພື້ນເມືອງເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວ. ນອກຈາກນີ້ບັນຊີ ລາຍການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຢາ ທີ່ສະກັດມາຈາກຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ຖືກລວບລວມເຂົ້າເປັນ ເອກະສານຄັດຕິດໃສ່ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສະບັບນີ້ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວ ຂອງບັນດາແພດໝໍ

ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສະບັບນີ້ໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ, ຄັດຈ້ອນ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນການກັນພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ໄດ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ລວມທັງການຈັດພິມ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກທຸກຂັ້ນໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງ ຂວາງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ປຶ້ມບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສະບັບນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຄຸ້ມ ຄອງຢາຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ. ໃນ ກໍລະນີມີບັນຫາໃດທີ່ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ນັ້ນ ຂໍໃຫ້ສົ່ງຂ່າວ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນມາຍັງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 29 AUG 2019  
ລັດຖະມົນຕີ  
  
ຮສ ດຮ. ບຸນກອງ ສີຫາວິງ

## ຄວາມເປັນມາ ແລະ ການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ເມືອງອານມາອາຕາ ໃນປີ 1978, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃຫ້ກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານຢາຂອງຕົນຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາລະບົບຢາຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຕະຫລອດເຖິງການຈັດຫາຢາຈຳເປັນ ພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ລາຄາເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ແນວຄວາມຄິດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່ຽວກັບຢາຈຳເປັນພື້ນຖານໄດ້ເກີດມີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າທຸກ ປະເທດແມ່ນມີຊັບພະຍາກອນຢ່າງຈຳກັດ, ຢາສຳເລັດຮູບ ທີ່ຈຳໜ່າຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດແມ່ນມີເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ດັ່ງນັ້ນການຄັດເລືອກຢາໃຫ້ມີຈຳນວນເທົ່າທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມສອດຄ່ອງກັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ລວມທັງການພັດທະນາລະບົບຢາໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນຈະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຢ່າງກຸ້ມຄ່າ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ສປປ ລາວ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບການຢາ ໂດຍສະເພາະລະບົບການຈັດຊື້, ສະໜອງຢາ, ດັ່ງນັ້ນບັນຊີຢາຈຳ ເປັນພື້ນຖານສະບັບທຳອິດໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ ໃນປີ 1979 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ ອະນາໄມໂລກ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບການ ແຕ່ລະໄລຍະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການກັນພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບັນຊີຢາດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ/ຄັ້ງ, ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 1989 (10 ປີຕໍ່ມາ), ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 1996 ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2003-2004, ທັງນີ້ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກຫລາຍສາເຫດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ຂາດເຂີນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ດັ່ງນັ້ນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຢາຈຳເປັນພື້ນຖານຂຶ້ນໃນປີ 2004 ໂດຍໄດ້ ວາງທິດທາງ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ປັບປຸງ 2-3 ປີຕໍ່ຄັ້ງ. ອີງໃສ່ທິດທາງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ ຄັ້ງທີ 4 ໃນປີ 2006-2007, ຄັ້ງທີ 5 ໃນປີ 2008-2009, ຄັ້ງທີ 6 ໃນປີ 2011-2012, ແລະ ຄັ້ງທີ 7 ແມ່ນໄດ້ລິເລີມມີການປັບປຸງ ແຕ່ປີ 2014-2015 ແລະ ຄັ້ງທີ 8 ໃນປີ 2018-2019.

### **1. ຈຸດປະສົງຂອງການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ**

- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຊີຢາມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການນຳໃຊ້ຢາໃນປັດຈຸບັນ;
- ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາຟຸມເຟືອຍໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ;
- ເພື່ອນຳໃຊ້ງົບປະມານລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກຸ້ມຄ່າ;
- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຢາສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍອີງໃສ່ບັນຊີຢາພື້ນຖານເປັນຫລັກ.

## 2. ຫຼັກການໃນການພິຈາລະນາ

1. ອີງໃສ່ສະພາບການເປັນພະຍາດ (Prevalence of diseases);
2. ອີງໃສ່ປະສິດທິພາບ (efficacy), ຄວາມປອດໄພ (safety) ແລະ ປະສິດທິຜົນກຸ້ມຄ່າ (Cost-effectiveness);
3. ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຄວາມຈຳເປັນດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫລາຍທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຢານັ້ນ;
4. ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ: ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກ ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າຂອງການປິ່ນປົວຊຸດໜຶ່ງ ແລະ ລວມທັງ ຄວາມສາມາດໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຖານະເສດຖະກິດຂອງຊາດ;
5. ເປັນຢາທີ່ຮູ້ຈັກດີ, ມີຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານ pharmacokinetic ດີ, ອາດສາມາດຜະລິດຢູ່ໂຮງງານຜະລິດພາຍໃນໄດ້;
6. ເປັນຢາດ່ຽວທີ່ມີຊື່ເອກະພາບສາກົນ.

## 3. ເອກະສານອ້າງອີງໃນການພິຈາລະນາ

1. ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບທີ 8, ປີ 2015;
2. ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ສະບັບທີ 20, ປີ 2017;
3. ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO Formulary);
4. ມາກແຕງດານ ສະບັບທີ 34 (Martindale 34<sup>th</sup> edition);
5. ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາຂອງອັງກິດ (British national formulary 76<sup>th</sup> edition, 2018);
6. ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຂອງປະເທດຕ່າງໆ;
7. ຄູ່ມືປິ່ນປົວເອກະພາບແຫ່ງຊາດ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ປີ 2014;
8. ບັນຊີຢາທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບຫລ້າສຸດ;
9. ຊຸດການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນ 2018-2020;
10. ຂໍ້ມູນການໃຊ້ຢາ ແລະ ການແພດ ໂດຍຜ່ານທາງອິນເຕີແນດ;
11. ແລະ ອື່ນໆ.

#### 4. ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ

ຂັ້ນຕອນການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານໄດ້ດຳເນີນເປັນ 5 ຂັ້ນ ຄື: (1) ເປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, (2) ສົ່ງໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນສູນກາງປະກອບຄຳເຫັນຄືນ, (3) ສັງລວມຄືນບັນດາຄຳເຫັນຕ່າງໆ, (4) ຜ່ານຄຳເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ປັບປຸງບັນຊີຄືນ, (5) ຂໍອະນຸມັດຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮັບຮອງເອົາ.

##### ຂັ້ນຕອນທີ 1 ແລະ 2:

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມແລ້ວ ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ ສະບັບທີ 8 ປີ 2015 (ສະບັບເກົ່າ) ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງເຖິງບັນດາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ ລວມທັງໝົດ 17 ແຂວງ, ພາກສ່ວນໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ ບັນດາສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄດ້ຮັບຄຳເຫັນຄືນມີ 08 ພາກສ່ວນ, ນອກນັ້ນແມ່ນເຫັນດີເປັນ ເອກະພາບນຳບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສະບັບເກົ່າ ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເຈົ້າການໃນການປັບປຸງ ໂດຍສົມທົບກັບແພດໝໍ ແລະ ຊ່ຽວຊານຢູ່ຂັ້ນສູນ ກາງ.

##### ຂັ້ນຕອນທີ 3:

ກອງເລຂາໄດ້ສັງລວມທຸກຄຳເຫັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອກະກຽມຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ.

##### ຂັ້ນຕອນທີ 4:

ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ພິຈາລະນາ ຄືນ ບັນດາລາຍການຢາທີ່ນອນຢູ່ໃນໝວດປິ່ນປົວຕ່າງໆ ພ້ອມທັງພິຈາລະນາຄຳເຫັນຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານ ໂດຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຫລາຍຄັ້ງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ໂດຍມີບັນດາທ່ານໝໍ, ຊ່ຽວຊານຜູ້ອາຈຸໂສ ຈຳນວນ 113 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ມາຈາກບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ໂຮງໝໍສູນກາງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ນອກຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຊັ່ນ: ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກົມປິ່ນປົວ, ກົມການເງິນ, ກົມກວດກາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ, ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ, ສູນສະໜອງຢາ-ອຸປະກອນການແພດ, ສູນວັນນະໂລກ, ສູນໄຂ້ຍູງ ແມ່ກາ ຝາກ ແລະ ແມງໄມ້, ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ, ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ, ສູນຜິວໜັງ, ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ, ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກແດງ, ໂຮງໝໍເດັກ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ໂຮງ ໝໍເຊດຖາທິລາດ, ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ, ໂຮງໝໍ 103 ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລາຍລະອຽດມີບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄັດຕິດ), ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ ບັນດາທ່ານໝໍທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຊີສະບັບເກົ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາເປັນສະບັບທີ 9 ຕາມຄາດໝາຍ.

**ຂໍ້​ຕອນ​ທີ 5:**

ຂໍອະນຸ​ມັດ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ປຶ້ມ​ບັນ​ຊີ​ຢາ​ຈຳ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ສະ​ບັບ​ທີ 9, ປັບ​ປຸງ​ປີ 2019.

**5. ສະ​ຫຼຸບ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ:**

ສະ​ຫຼຸບ​ແລ້ວ​ບັນ​ຊີ​ຢາ​ຈຳ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ສະ​ບັບ​ທີ 9, ປີ 2019 ປະ​ກອບ​ມີ​ຢາ​ຫຼວງ 27 ໝວດ, ມີ 412 ລາຍ​ການ ແລະ ຢາ​ພື້ນ​ເມືອງ ຈຳ​ນວນ 07 ໝວດ, 23 ລາຍ​ການ. ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ແລະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄືນ, ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ບາງ​ລາຍ​ການ​ຢາ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃຫ້​ເອົາ​ອອກ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ 09 ລາຍ​ການ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເພີ່ມ​ເຂົ້າ​ໃໝ່​ບາງ​ລາຍ​ການ​ຢາ ແລະ ຮູບ​ແບບ​ຄວາມ​ແຮງ ຈຳ​ນວນ 44 ລາຍ​ການ. ພ້ອມ​ທັງ​ປັບ​ປຸງ​ຂັ້ນ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

**ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ວັນ​ທີ:**



ບັນຊີລາຍຊື່ແພດໝໍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ສະບັບທີ 9

ລ/ດ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ພາກສ່ວນ	ໂທສະສັບ
1	ດຣ. ສິມທະວິ ຈາງວິສິມມິດ	ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055348077
2	ດຣ. ສິວິງ ແສງອາລຸນເດດ	ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022208014
3	ດຣ. ບຸນຊຸ ແກ້ວຫາວິງ	ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055668439
4	ດຣ. ທອງມິ ວິງດາວເຮືອງ	ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055682720
5	ດຣ. ສຸກສິມຄວນ ຈັນທະມາດ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022207778
6	ດຣ. ນ. ສຸລິວັນ ແກ້ວກິນນາລີ	ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055747485
7	ດຣ. ນ. ກອງມະນີ ນາມມະວິງມິໄຊ	ຫົວໜ້າພະແນກຂ່າວສານ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055485404
9	ດຣ. ນ. ພຸດທະວັນ ອິນລໍຄຳ	ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາຫຼວງ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055603065
10	ດຣ. ນ. ບຸນຄຳ ພິມມະສອນ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055659349
11	ດຣ. ນ. ວິງສີ ພັນທະວິງ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02023005700
12	ພກ. ອຸໄລສິດ ພັນຍະວິງ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022244129
13	ພກ. ນິຄົມ ລິດທິເດດ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022360100
14	ພກ. ນ. ວິງວຽງສາ ສິດທິເດດ	ຮອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາພື້ນເມືອງ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022237977
15	ພກ. ນ. ລັດສະນີ ໄຊຍະເສນ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາຫຼວງ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022232711
16	ດຣ. ນ. ວຽງສະໄໝ ສິລິໄຊ	ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ, ເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02055639579



17	ດຣ. ນ. ບຸນດາວຽງ ດວງພະຈັນ	ວິຊາການພະແນກຂ່າວສານ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02058243737
19	ດຣ. ນ. ອະພິນັນ ແສງທອງຄຳ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາພື້ນເມືອງ	ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ	02022493888
21	ດຣ. ນ ດາລຸນີ ຈຸລະມະນີ	ຮອງພະແນກ	ຫ້ອງການກະຊວງ	02022217212
22	ດຣ. ສິນທະນີ ສຸນດາຣາສັກດາ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກປະກັນສຸຂະພາບ ອປສ, ອປລ	ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ	02056777087
23	ດຣ. ພັນທອງ ບົວສະຫວັນ	ຮອງພະແນກ	ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບ	02055698577
24	ດຣ. ສິມຈັນ ທຸນສະຫວັດ	ຫົວໜ້າພະແນກໂຮງໝໍ	ກົມປິ່ນປົວ	02055885395
26	ດຣ. ລາວັນ ວົງສາວັນທອງ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ	ກົມປິ່ນປົວ	02055909789
27	ດຣ. ພູມສະຫວັດ ອຸ່ນນະວົງ	ວິຊາການ	ກົມປິ່ນປົວ	02023158292
28	ດຣ. ນິ່ງນ່ອງ ໄຊຍະວົງ	ວິຊາການ	ກົມປິ່ນປົວ	02023300773
29	ທ. ຄຳປະສິງ	ວິຊາການ	ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່	02052595356
30	ທ. ບົວລີ ແກ້ວຄຳພາວັນ	ວິຊາການ	ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່	02022241529
31	ດຣ. ໂກສິນ ສໍສຸລິທັນ	ຮອງສະຖາບັນ	ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ	02055397958
32	ດຣ. ບຸນເລື້ອນ ດວງເດືອນ	ຮອງສະຖາບັນ	ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ	
33	ນ. ຈິນດາພອນ ພິນລະວົງ	ວິຊາການພະແນກຢາ	ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ	02029999726
34	ນ. ວິພາວັນ ສຸຂະພິ	ວິຊາການພະແນກຢາ	ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ	02054009881
36	ດຣ. ເຂັ້ມທິບ ອ່ອນມະນີວົງ	ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງສາຍຢາ	ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກ	0305387526
39	ທ. ເຂັ້ມພອນ ພິມນຸອິນ	ວິຊາການຈັດຊື້	ສູນສະໜອງຢາ-ອຸປະກອນການແພດ	02056249784

40	ດຣ. ກອງໄຊ ພຸນແພງຮັກ	ຫົວໜ້າຂະແໜງ	ສັກຢາກັນພະຍາດດ້ວຍວັກຊີນ, ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ	02022447573
41	ດຣ. ນ. ສີສະຫວັດ ມະນີວິງ	ຄະນະສູນ	ສູນຜິວໜັງ	02022228915
42	ດຣ. ບຸດດາ ບຸນມິວິເສດ	ຫົວໜ້າພະແນກ OPD	ສູນຜິວໜັງ	02055777045
43	ດຣ. ວຽງໄຊ ວະນິສະເວດ	ຄະນະສູນ	ສູນໄຂ້ຍຸງ	02022202316
44	ດຣ. ພູວັງ	ຄະນະສູນ	ສູນຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ	02055695046
45	ດຣ. ເຂັມທິບ ອອ່ນມະນີວິງ	ວິຊາການຄຸ້ມຄອງສາຍຢາ	ສູນວັນນະໂລກ	0305387526
46	ດຣ. ຄຳຫຼ້າ ໄຊຍະເພັດ	ວິຊາການ	ສູນວັນນະໂລກ	02055594496
47	ດຣ. ຄຳຄຸນ ໂທລານຸພາບ	ຮອງຫົວໜ້າສູນ	ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ	02055601854
48	ທ. ມິໄຊ	ວິຊາການ	ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ	02055715702
49	ດຣ. ເກດມາລາ ບັນຈິງພານິດ	ຮອງຂະແໜງ MAS	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ	02055607972
50	ທ. ພິງສະຫວ່າງ ບຸນສະຫວັດ	ວິຊາການ	ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ	02023957909
51	ອາຈານ ຄຳຫຼ້າ ຫຼວງໂຄດ	ຮອງພາກວິຊາ	ຄະນະເພສັຊສາດ, ມວສ	02054304100
52	ອາຈານ ສິມມະລິ ພິມຕາວິງ	ຮອງພາກວິຊາ ບໍລິບານເພສັຊກັມ	ຄະນະເພສັຊສາດ, ມວສ	02055495779
53	ຮສ. ດຣ. ອຸ່ນຄຳ	ຄະນະອຳນວຍການ	ໂຮງໝໍ ມະໂຫສິດ	02054198830
54	ດຣ. ຫຼ້າອ້ວນ ສິມທະບຸນ	ຮອງພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ ມະໂຫສິດ	02059665755
55	ດຣ. ວິຄຳ ແສງຄີຍາວິງ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຮັກສາສຸຂະພາບ	ໂຮງໝໍ ມະໂຫສິດ	02055668466
56	ດຣ. ບຸນໂຮມ ກັນທະວິງ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ	02055642148

57	ດຣ. ຈິດຕະກອນ ຈັນທະໝູດ	ວິຊາການ	ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ	02023338183
58	ດຣ. ໄຕຼຈິດ ຈັນທະສິຣິ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ	02022229763
59	ດຣ. ພູວິງ ວິງພັກດີ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍມະໂຫສິດ	02021407307
60	ດຣ. ໄພຄໍາ ແກ້ວບຸນໄຊ	ຫົວໜ້າພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍເຊດຖາທິລາດ	02055664119
61	ດຣ. ແກ້ວ ພິມມະລາດ	ວິຊາການ, ວາງຢາສະຫຼົບ-ພິນພູຊິບ	ໂຮງໝໍເຊດຖາທິລາດ	02058872159
62	ດຣ. ສິນທະວິງ ເພັຍເທບ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍເຊດຖາທິລາດ	02055612925
64	ດຣ. ມະນີສອນ ເຄນນະວິງ	ຮອງພະແນກ ພາຍໃນ	ໂຮງໝໍເຊດຖາທິລາດ	02022248137
65	ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ເພຍເທບ	ວິຊາການພາຍນອກ	ໂຮງໝໍເຊດຖາທິລາດ	02077885118
66	ດຣ.ນ. ສຸນິນທອງ ໄຊບັນຍາ	ວິຊາການ	ໂຮງໝໍເດັກ	02029472897
67	ດຣ. ໄຈພະຈັນ ສິດທິມໍລະດາ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍເດັກ	02099960089
68	ດຣ. ສອນເພັດ ສາຍສຸລິໂຍ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍເດັກ	02055796372
69	ດຣ. ໄຊຍະວິງ ບົວທອງທິບ	ຫົວໜ້າພະແນກສຸກເສີນ	ໂຮງໝໍເດັກ	02055659738
70	ດຣ. ເກດມາລີ ພິນສຸກ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍເດັກ	02055659805
71	ທ. ບົວລະພັນ ດວງພະຈັນ	ວິຊາການ	ໂຮງໝໍເດັກ	02055280106
72	ດຣ. ບຸນປະລິສອນ ສຸວັນລາສີ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພະຍາດເລືອດ	ໂຮງໝໍເດັກ	02055533625
73	ດຣ. ໂສດາລີ ມິງຄຸນ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພູມຄຸ້ມກັນວິ ທະຍາ	ໂຮງໝໍເດັກ	02099566159
74	ດຣ. ຕຸ້ຍ ຈັນທະລັງສີ	ຫົວໜ້າພະແນກປະສູດ-ພະຍາດຍິງ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່	02055510197

75	ດຣ. ສີອຳໄພ ຄຳມຸນເນີນ	ຄະນະພະແນກປະສູດ-ພະຍາດຍິງ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່	02055510197
76	ດຣ. ຈັນທະວຽງ ດວງມະນີ	ຫົວໜ້າພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່	02022245670
77	ດຣ. ຄຳລຸນ ມະນີຈັນ	ຫົວໜ້າພະແນກວາງຢາສະຫຼົບ-ຟື້ນຟູຊີບ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່	02055614866
78	ດຣ. ບຸນລັບ ຈິດຕຣີ	ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານການແພດ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່	02055618851
79	ດຣ. ສະແນກ ອິນທະວິງ	ວິຊາການ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່	02055024647
80	ດຣ. ຈັນທິ ວົງປັນຍາ	ຫົວໜ້າພະແນກຜ່າຕັດ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່	02077594103
81	ດຣ. ຈັນວິລະ ເພັດຈັນທະສັກ	ຮອງພະແນກ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່	02055222121
82	ດຣ. ສຸກສະຫວັນ ພິມມະສອນ	ວິຊາການພະແນກທຳມິນສະຫຼົບ	ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່	02028126567
83	ດຣ. ຄວນພິມໂພ	ຫົວໜ້າພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02022411331
84	ດຣ. ພອນສີ ມະນີວິງ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02055705075
85	ດຣ. ສິນນະສິງ ສິນນະວິງ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02055616788
86	ດຣ. ມະນີຈັນ ຫຼວງໄຊ	ຮອງພະແນກພາຍໃນ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02058999087
87	ດຣ. ທອງພຸນ ໜິນພິລິມ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02055566630
88	ດຣ. ເກດມະນີ ເພັດສິຣິແສງ	ຮອງພະແນກພາຍໃນຊ່ຽວຊານປະສາດ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02099333299
89	ດຣ. ເພັດກິມ ໄຊຍະເສນ	ວິຊາການພະຍາດຊຶມເຊື້ອ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02055955557
90	ດຣ. ບຸນທົງ ວົງສຸພັນ	ຫົວໜ້າພະແນກຫົວໃຈ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02055566472
91	ດຣ. ຈວງ ອິນທະຫວາ	ຫົວໜ້າພະແນກ ຫູ, ດັງ, ຄໍ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02095767201

92	ດຣ. ນ ພູວຽງ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ	02055703124
93	ດຣ. ແສງທອງ ມຸນພູມີ	ວິຊາການ, ສູນມະເຮັງ	ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ	02077612040
94	ດຣ. ນ. ວົງເພັດ ທິບມາລາ	ຮອງພະແນກ	ໂຮງໝໍ 103	02055700944
95	ດຣ. ອຳພອນ ພິມມະທາ	ຮອງພະແນກ	ໂຮງໝໍ 103	02055695912
96	ດຣ. ສອນວິໄລ ໂມທະວົງ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍ 103	02099933986
97	ດຣ. ຄອນວິໄລ ນິນທະວົງ	ຫົວໜ້າພະແນກ	ໂຮງໝໍ 103	02099933986
98	ດຣ. ວິໄຊ ໂພທິລາດ	ອຳນວຍການ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02099800577
99	ດຣ. ນ. ວຽງມາລາ ພິມມິໄຊ	ຫົວໜ້າພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02054042332
100	ດຣ. ຄຳມິ ແກ້ວມິໄຊ	ພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02099435164
101	ດຣ. ນ. ເຕືອນໃຈ ໄຊປັນຍາ	ຮອງພະແນກ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02022245826
102	ດຣ. ກິງແກ້ວ ເພຍແກ້ວ	ຫົວໜ້າພະແນກວາງຢາສະຫຼົບ-ພື້ນຟູຊີບ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02095950057
103	ດຣ. ທອງພາຍ ວົງໄຊຍາ	ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02022201620
104	ດຣ. ຈັນໄຊ ໄຊສິມບັດ	ຫົວໜ້າພະແນກ ICU	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02022082424
105	ດຣ. ຄຳຫຼ້າ ໄຊສິມບັດ	ຮອງໜ່ວຍງານສາງ, ພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02054633299
106	ດຣ. ມິດໄຊພອນ ອຸ່ນຄຳ	ຮອງພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02023688013
107	ດຣ. ຄຳຮັກສາ ສິງສຸລາ	ວິຊາການ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	0309462030
108	ດຣ. ວິໄລວັນ ບໍລິວອນ	ຮອງພະແນກພາຍໃນ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02055659907
109	ດຣ. ດາວບ້ານດອນ ແກ້ວຄຳໃສ	ວິຊາການການຢາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02099847554
110	ດຣ. ວິໄລວົງ ອິນທະວົງ	ຫົວໜ້າພະແນກກວດເຂດນອກ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02099876513

111	ດຣ. ຄຳ ພິມປັນຍາ	ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕີກນັກໂທດຕ້ອງຫາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02095331533
112	ດຣ. ແສງຄຳ ລິວິງໄຊ	ແພດປິ່ນປົວແຂ້ວ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02097068293
113	ດຣ. ດາວບ້ານດອນ ແກ້ວຄຳໃສ	ວິຊາການ ພະແນກການຢາ	ໂຮງໝໍ 5 ເມສາ	02099847554

## ສາລາບານ

1. ໝວດຢາທຳມິນ ແລະ ສະຫຼົບ.....	1
1.1 ຢາທຳສະຫຼົບທົ່ວໄປ ແລະ ອີກຊີເຍັນ .....	1
1.2. ຢາທຳມິນສະເພາະທີ່/ພາກສ່ວນ .....	1
1.3. ຢາສຳລັບກະກຽມກ່ອນການຜ່າຕັດ ແລະ ຢາລະງັບໃນໄລຍະສັ້ນ .....	3
1.4 . ຢາເຮັດໃຫ້ກ້າມຊື່ນຍານ .....	4
2. ໝວດຢາແກ້ປວດ, ລົດໄຂ້, ຢາແກ້ອັກເສບທີ່ບໍ່ມີສະເຕຣອຍ ແລະ ຢາທີ່ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວພະຍາດ "ເກົ້າ" .....	5
2.2. ຢາແກ້ປວດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຢາຝິ່ນ .....	6
2.3. ຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດ "ເກົ້າ" .....	7
2.4. ສານທີ່ໃຊ້ໃນການປັບປ່ຽນພະຍາດເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດປະດິງ.....	8
3. ໝວດຢາຕ້ານກາຍຜິດທາດ ແລະ ພູມແພ້ .....	9
4. ໝວດຢາແກ້ເບື້ອ.....	10
4.1. ຢາແກ້ເບື້ອທີ່ບໍ່ສະເພາະ .....	10
4.2. ຢາແກ້ເບື້ອສະເພາະ .....	11
5. ໝວດຢາຕ້ານຊັກ .....	13
6. ໝວດຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອ .....	14
6.1. ຢາຂ້າແມ່ກາຝາກ .....	14
6.1.1. ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ .....	14
6.1.2. ຢາຂ້າແມ່ກາຝາກຟິແລ ຫຼື ພະຍາດຕິນ/ຂາຊ້າງ .....	15
6.1.3. ຢາປິ່ນປົວພະຍາດໃບໄມ້ຢູ່ໃນເລືອດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວພະຍາດກາຝາກຊະນິດແປອື່ນໆ .....	15
6.2 ຢາຕ້ານເຊື້ອ .....	15
6.2.2. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເບຕາລັກຕາມ.....	16
6.2.3. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເຊຟາໂຣສະປິຣິນ .....	18
6.2.4. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດມາໂກຣໄລ .....	19

6.2.5. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດກິໂນລອນ .....	20
6.2.6. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດຊັນໂຟນາໄມ .....	20
6.2.7. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດ .....	21
6.2.8. ຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ .....	21
6.2.9. ຢາປົວພະຍາດຫຼວງ.....	22
6.2.10. ຢາປົວວັນນະໂລກ.....	22
6.3. ຢາຈຳພວກຕ້ານອັບເສບຕັບ .....	25
6.3.1. Medicines for hepatitis B.....	25
6.3.2. Medicines for hepatitis C.....	26
6.4. ຢາຈຳພວກຕ້ານເຊື້ອເຫັດ.....	27
6.4. ຢາປົວແມ່ກາຝາກໂປຣໂຕໂຊແອ.....	28
6.4.1. ຢາປົວແມ່ກາຝາກອາມິບ ແລະ ຫາງວ່າວ .....	28
6.4.2. ຢາປົວໄຂ້ຍຸງ.....	29
6.5. ຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ.....	30
6.5.1. ຢາປົວຕານເຕັ້ນ.....	30
6.5.2. ຢາຍັບຢັ້ງເຊື້ອຈຸລະໂລກເອດ.....	30
6.5.3 ຊຸດນໍ້າຢາກວດຫາເຊື້ອ HIV .....	35
7. ຢາຕິເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ .....	36
7.1. ຢາສຳລັບປິ່ນປົວ .....	36
7.2. ຢາສຳລັບປ້ອງກັນ .....	36
8. ໝວດຢາປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ກົດພູມຄຸ້ມກັນ .....	36
8.1. ຢາປົວມະເຮັງ .....	36
8.2. ຮໍໂມນ ແລະ ຢາຕ້ານຮໍໂມນ.....	38
8.3. Immunosuppressive medicines .....	39
9. ຢາປົວພະຍາດ “ປາກກິນຊັນ” (ສັນ).....	40



10. ຢາທີ່ມີຜົນຕໍ່ເລືອດ.....	40
10.1. ຢາປົວພະຍາດເລືອດຈາງ.....	40
10.2. ຢາຂັບໄລ່ທາດເຫຼັກ.....	41
10.3. ຢາທີ່ມີຜົນຕໍ່ການກ້າມຂອງເລືອດ.....	41
10.3.1. ຢາຕ້ານເລືອດກ້າມ.....	41
10.3.2. ຢາເຮັດໃຫ້ເລືອດກ້າມ.....	42
11. ຢາທົດແທນປະລາສະມາ.....	42
11.1. ຢາທົດແທນປະລາສະມາ.....	42
11.2. ປະລາສະມາສໍາລັບໃຊ້ສະເພາະ.....	43
12. ຢາປົວພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ.....	43
12.2. ຢາປົວການເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ.....	44
12.3. ຢາລົດຄວາມດັນເລືອດສູງ.....	45
12.4. ຢາປົວພະຍາດຫົວໃຈຊຸດໂຊມ ແລະ ຊ່ອງກ.....	46
12.5. ຢາຕ້ານ ແລະ ລະລາຍເລືອດກ້າມ.....	47
13. ຢາປົວຜິວໜັງ.....	48
13.1. ຢາຕ້ານເຊື້ອເຫັດ.....	48
13.2. ຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອ.....	49
13.3. ຢາຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ຕ້ານການຄັນຄາຍ.....	49
13.4. ຢາຮັດ ຫຼື ສະໜານແຜ.....	50
13.5. ຢາເສີມສ້າງຜິວໜັງ ແລະ ຢາປົວຜິວໜັງໜາ.....	50
13.6. ຢາຂ້າຂໍ້ຫິດ ແລະ ຂ້າເຫົາ.....	50
13.7. ຢາກັນແສງ ຍຸວີ/ແສງສີອິດ.....	51
14. ນໍ້າຢາຊ່ວຍບົ່ງມະຕິພະຍາດ.....	51
14.1. ຢາສໍາລັບຕາ.....	51
14.2. Radio-contrast media.....	51

15. ຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອະເຊື້ອ.....	52
15.1. ຢາອະເຊື້ອ.....	52
15.2. ຢາຂ້າເຊື້ອ .....	53
16. ຢາຂັບຖ່າຍປັດສະວະ.....	53
17. ຢາປົວກະເພາະ-ລຳໄສ້.....	53
17.1. ຢາລົດກົດ ແລະ ປົວແຜກະເພາະ - ລຳໄສ້ .....	53
17.3. ຢາແກ້ອາການປັ້ນ .....	55
17.4. ຢາລະບາຍ/ຖ່າຍສະດວກ .....	55
17.5. ຢາປົວອາການຖອກທ້ອງ.....	55
17.5.1. ນໍ້າເກືອທົດແທນສໍາລັບດື່ມ .....	55
17.5.2. ຢາປົວອາການຖອກທ້ອງສໍາລັບເດັກ .....	56
18. ຢາຈຳພວກຮໍໂມນ .....	56
18.1. ຮໍໂມນຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສານສັງເຄາະທົດແທນ .....	57
18.2. ຜະລິດຕະພັນຄຸມກຳເນີດ.....	57
18.2.1 ຮໍໂມນຄຸມກຳເນີດ .....	57
18.2.2 ອຸປະກອນຄຸມກຳເນີດ .....	58
18.3. ແອສໂຕຣເຈນ .....	58
18.4. ຢາເຮັດໃຫ້ມີການຕົກໄຂ່ .....	58
18.5. ໂປຼແຈສໂຕເຈນ.....	58
18.6. Androgens .....	59
18.7. ອິນຊູລິນ ແລະ ຢາປົວພະຍາດເປົາຫວານ .....	59
18.8. ຮໍໂມນຕ່ອມຄໍຫອຍ ແລະ ຢາປົວພະຍາດຕ່ອມຄໍຫອຍ .....	59
19. ຈຳພວກພູມຄຸ້ມກັນ .....	60
19.1. ນໍ້າຢາທົດສອບ.....	60
19.2. ຊີຣອມ ແລະ ອິມມູໂນໂກຣບູລິນ.....	60

19.3. ວັກຊີນ (Vaccines).....	61
20. ຢາສໍາລັບຕາ .....	63
20.2. ຢາຕ້ານເຊື້ອເຫັດ.....	64
20.3. ຢາຕ້ານໄວຣັສ.....	64
20.4. ຢາຕ້ານການອັກເສບ.....	64
20.5. ຢາແກ້ແພ້.....	65
20.6. ຢາມືນກັບທີ່ (.....	65
20.7. ຢາເຮັດໃຫ້ວົງຕາດໍາຫຸບເຂົ້າ ແລະ ລົດຄວາມດັນຕາສູງ .....	65
20.7.1. ຢາເຮັດໃຫ້ວົງຕາດໍາຫຸບເຂົ້າ ແລະ ລົດຄວາມດັນຕາສູງ.....	65
20.7.2. ຢາລົດຄວາມດັນຕາສູງ.....	66
20.8. ຢາຂະຫຍາຍວົງຕາດໍາ .....	66
20.9. ຢາຕ້ານການຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດໃນຕາ .....	67
21. ຢາກະຕຸ້ນ ແລະ ຕ້ານ ການຫົດ-ຮັດຂອງມົດລູກ .....	67
21.1. ຢາກະຕຸ້ນການຫົດ-ຮັດຂອງມົດລູກ .....	67
21.2. ຢາຕ້ານການຫົດ-ຮັດຂອງມົດລູກ .....	68
22. ນໍ້າຢາຟອກເລືອດ ແລະ ລ້າງຜິ້ງທ້ອງ .....	68
23. ຢາປິ່ນປົວດ້ານຈິດ .....	68
23.1. ຢາປິ່ນປົວການປັ່ນປ່ວນທາງດ້ານອາລົມ .....	68
23.1.1. ຢາປິ່ນປົວອາການຊຶມເສົ້າ.....	68
23.1.2. ຢາປິ່ນປົວການປັ່ນປ່ວນສອງຂົ້ວ: ບໍາໄປ່ ແລະ ຊຶມເສົ້າ.....	69
23.2. ຢາປິ່ນປົວການປັ່ນປ່ວນດ້ານການນອນ ແລະ ການກັງວົນທົ່ວໄປ .....	69
23.3. ຢາສໍາລັບປົວອາການບໍາ.....	70
24. ຢາໃຊ້ໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ .....	71
24.1. ຢາປົວຫົດ ແລະ ຢາປົວຫລອດລົມອຸດຕັນຊໍ້າເຮື້ອ .....	71
25. ຢາຈໍາພວກນໍ້າທົດແທນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ.....	72

25.1. ຢາກິນ.....	72
25.2. ຢາສັກ.....	72
25.3. ຢາອື່ນໆ.....	74
26. ຢາຈຳພວກວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່.....	74
27. ຢາໃຊ້ສຳລັບພະຍາດຫູ, ດັງ ແລະ ຄໍ.....	76
27.1. ຢາໃຊ້ສຳລັບຫູ.....	76
27.2. ຢາໃຊ້ສຳລັບດັງ.....	77
27.3. ຢາໃຊ້ສຳລັບຄໍ.....	77
ລາຍການຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ.....	78
1.        ໝວດຢາປົວກະເພາະ - ລຳໄສ້ (Gastro-Intestinal Remedies) .....	78
2.        ຢາແກ້ປວດ (Analgesic Anti-inflammatory).....	79
3.        ໝວດຢາປົວພະຍາດແມ່ຍິງ (Remedy for Gynecology) .....	80
4.        ຢາໄລ່ຍ່ຽວ (Diuretic), ຢາຫລຸດໄຂມັນໃນເລືອດ, ບຳລຸງປະສາດ.....	80
5.        ໝວດຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ (Diabetic remedies).....	81
6.        ໝວດຢາແກ້ໄອ, ຂັບເສມຫະ.....	81
7.        ຢາບຳລຸງຕັບ.....	82

## ບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ 9 ປີ 2019

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ມ		ຮ/ໝນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໝ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໝ ຊ/ຊ ຂ			
<b>1. ໝວດຢາທຳມືນ ແລະ ສະຫຼົບ (Anesthetics)</b>											
<b>1.1 ຢາທຳສະຫຼົບທົ່ວໄປ ແລະ ອົກຊີເຊັນ (General Anesthetics and Oxygen)</b>											
1	Halothane	N01AB01	Inhalation	99,9% v/v	×	×	×				
2	Isoflurane	N01AB06	Inhalation		×	×	×				
3	Ketamine	N01AX03	Injection	50mg/ml in 5ml vial	×	×	×				
4	Oxygen	V03AN01	Inhalation (Medicinal gas)	Inhalation (Medicinal gas)	×	×	×	×	×		ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນ ສຸກສາລາ ສຳລັບພື້ນຟູຊີບ
5	Propofol	N01AX10	Injection	10mg/ml, 20mg/ml	×	×	×				
6	Sevoflurane	N01AB08	Inhalation	100ml,250ml	×	×	×				
7	Thiopental	N01AF03	Powder for injection	0.5g, 1.0g (Sodium salt) in ampoule	×	×	×				
<b>1.2. ຢາທຳມືນສະເພາະທີ່/ພາກສ່ວນ (Local anesthetics)</b>											

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Bupivacaine	N01BB01	Injection	0.25%, 0.5% (Hydrochloride) in vial 20ml	×	×	×				
			Injection for spinal anaesthesia	0.5% (Hydrochloride) in 4ml ampoule to be mixed with 7.5% glucose solution	×	×	×	×			
2	Lidocaine	N01BB02	Injection	1%, 2% (Hydrochloride) in vial	×	×	×	×	×		
			Topical forms	2-4% (Hydrochloride)	×	×	×	×	×		
3	Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline)	N01BB52	Injection	1%, 2% (Hydrochloride) + Epinephrine, 1:200 000 in vial 50ml	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Dental cartridge, 2% (Hydrochloride) + Epinephrine 1:80 000	Dental cartridge, 2% (Hydrochloride) + Epinephrine 1:80 000	×	×	×	×			
4	Xylocaine	N01BB02	Spray	10% in 100ml	×	×	×	×			
<b>ລາຍການຢາເພີ່ມຕື່ມ (Complementary List)</b>											
5	Ephedrine hydrochloride	C01CA26	Injection	3%, 5% in 1ml ampoule	×	×	×	×			ສາມາດນຳໃຊ້ໃນສູກສາລາທີ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບການອົບຮົມ
<b>1.3. ຢາສຳລັບກະກຽມກ່ອນການຜ່າຕັດ ແລະ ຢາລະງັບໃນໄລຍະສັ້ນ (Preoperative medication and sedation for short term procedures)</b>											
1	Atropine	A03BA01	Injection	0.6mg (Sulfate)	×	×	×				
2	Diazepam	N05BA01	Injection	5mg/ml in 2ml ampoule	×	×	×				
			Tablet	5mg	×	×	×				
3	Midazolam	N05CD08	Injection	1mg/ml in 5ml ampoule	×	×	×				
4	Morphine	N02AA01	Injection	10mg (Sulfate or Hydrochloride) in 1ml ampoule	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Tablet	10mg, 30mg (Sulfate)	×	×					
<b>1.4 . ຢາເຮັດໃຫ້ກ້າມຊຶ້ນຍາມ (Muscle relaxants)</b>											
1	Atacurium	M03AC04	Injection	10mg/ml (Besylate)	×	×	×				ສະເພາະໂຮງໝໍທີ່ມີການໃຊ້ຢາສະຫຼົບ/ຜ່າຕັດ
3	Neostigmine	N07AA01	Injection	500mcg in 1ml ampoule, tablet, 2.5mg (Methyl sulfate) in 1ml ampoule	×	×	×				ສະເພາະໂຮງໝໍທີ່ມີການໃຊ້ຢາສະຫຼົບ/ຜ່າຕັດ
2	Pancuronium bromide	M03AC01	Injection	4mg	×	×	×				ສະເພາະໂຮງໝໍທີ່ມີການໃຊ້ຢາສະຫຼົບ/ຜ່າຕັດ
4	Suxamethonium	M03AB01	Injection	50mg(Chloride)/ml in 2ml ampoule	×	×	×				ສະເພາະໂຮງໝໍທີ່ມີການໃຊ້ຢາສະຫຼົບ/ຜ່າຕັດ



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Powder for injection	500mg in vial	×	×	×				ສະເພາະໂຮງໝໍທີ່ມີການໃຊ້ຢາສະຫຼົບ/ຜ່າຕັດ
5	Vecuronium bromide	M03AC03	Powder for injection	500mg in vial	×	×	×				ສະເພາະໂຮງໝໍທີ່ມີການໃຊ້ຢາສະຫຼົບ/ຜ່າຕັດ
<b>2. ໝວດຢາແກ້ປວດ, ລົດໄຂ້, ຢາແກ້ອັກເສບທີ່ບໍ່ມີສະເຕຣອຍ ແລະ ຢາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບປິ່ນປົວພະຍາດ "ເກົ້າ" (Analgesics, antipyretics, non-steroidal anti-inflammatory medicines and medicines used to treat gout)</b>											
<b>2.1. ຢາແກ້ປວດທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຢາຝິ່ນ (Non-opioid)</b>											
1	Acetylsalicylic acid	N02BA01	Tablet	500mg	×	×	×	×	×		
2	Diclofenac sodium	M01AB05	Tablet	25mg, 50mg	×	×	×	×	×		
			Injection	25mg/ml in 3ml ampoule	×	×	×	×	×		ຢາສັກສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ສູກສາລາທີ່ມີແພດຊື່ນກາງຂຶ້ນໄປ
		Suppository	100mg	×	×	×	×	×			
		M01AA15	Ointment	1% W/W	×	×	×	×	×		
3	Ibuprofen	M01AE01	Tablet	200mg, 400mg	×	×	×	×	×		ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ສູກສາລາ/ໂຮງໝໍທີ່ມີແພດຊື່ນກາງຂຶ້ນໄປ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ	
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ				
			Syrup	100mg	×	×	×	×	×			
4	Ketoprofen	M01AE03	Capsules	50mg	×	×	×				ສາມາດນຳໃຊ້ໃນໂຮງໝໍເມືອງ ທີ່ສາມາດຜ່າຕັດໄດ້ ແລະ ມີ ແພດຊ່ຽວຊານ	
			Injection	100mg/ml	×	×	×					
5	Mefenamic Acid	M01AG01	Tablet	500mg	×	×	×	×	×	×		
6	Paracetamol	N02BE01	Tablet	100 - 500mg	×	×	×	×	×	×		
			Injection	300 mg/2ml	×	×	×	×	×			ສາມາດນຳໃຊ້ຢູ່ສູກສາລາທີ່ມີ ແພດຊື້ນກາງຂຶ້ນໄປ
			Infusion	1000mg/100ml	×	×	×	×	×			
			Syrup	120mg - 250mg/5ml	×	×	×	×	×	×	×	
			Suppository	50mg, 100mg, 120mg, 250mg	×	×	×	×	×	×	×	
<b>2.2. ຢາແກ້ປວດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຢາຜິນ (Opioid analgesics)</b>												
1	Fentanyl	N01AH01	Injection	0.1mg in 2ml ampoule	×	×	×				ສາມາດໃຊ້ສຳລັບໂຮງໝໍເມືອງ ທີ່ຜ່າຕັດໄດ້	

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Morphine	N02AA01	Injection	10mg (Sulfate or hydrochloride) in 1ml ampoule	×	×	×				ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຜ່າຕັດໄດ້
			Tablet	10mg (Sulfate)	×	×	×				ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຜ່າຕັດໄດ້
3	Pethidine	N02AB02	Injection	50mg , 100mg in 2ml ampoule	×	×	×				ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຜ່າຕັດໄດ້
4	Tramadol	N02AX02	Tablet	50mg, 100mg	×	×	×	×			ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
			Injection	50mg/ml	×	×	×				ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ຜ່າຕັດໄດ້
<b>2.3. ຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດ "ເກົາ" (Medicines used to treat gout)</b>											
1	Allopurinol	M04AA01	Tablet	100 mg, 300mg	×	×	×				ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Colchicine	M04AC01	Tablet	0.5 mg, 0.6mg	×	×	×				ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
<b>2.4. ສານທີ່ໃຊ້ໃນການປັບປ່ຽນພະຍາດເພື່ອປົນປົວພະຍາດປະດິງ (Disease modifying agents used in rheumatoid disorders (DMARDs))</b>											
1	Chloroquine	P01BA01	Tablet	100mg, 150mg, 250mg (As phosphate or sulfate)	×	×	×	×			
<b>ບັນຊີພິມເຕີມ</b>											
2	Hydroxychloroquine	P01BA02	Solid oral dosage form	200mg	×						ຕ້ອງໃຊ້ໃນໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີຊ່ຽວຊານສະເພາະ
3	Methotrexate	L01BA01	Tablet	2.5mg (As sodium salt)	×						ຕ້ອງໃຊ້ໃນໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີຊ່ຽວຊານສະເພາະ
4	Penicillamine	M01CC01	Capsule, or tablet	250mg	×						ຕ້ອງໃຊ້ໃນໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີຊ່ຽວຊານສະເພາະ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
5	Sulfasalazine	A07EC01	Tablet	500mg	×						ຕ້ອງໃຊ້ໃນໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີຊ່ຽວຊານສະເພາະ
<b>3. ໝວດຢາຕ້ານກາຍຜິດທາດ ແລະ ພູມແພ້ (Antiallergic and medicines used in anaphylaxis)</b>											
1	Cetirizine HCl	R06AE07	Tablet	10mg	×	×	×	×			
			Syrup	5mg	×	×	×	×			
2	Chlorpheniramine	R06AB04	Tablet	2mg, 4mg	×	×	×	×	×	×	
			Syrup	2mg/5ml	×	×	×	×	×	×	
3	Dexamethasone	H02AB02	Tablet	0.5mg	×	×	×	×			ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ ສຸກສາລາທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານ ການອົບຮົມ
			oral liquid	2mg/5ml	×	×	×				
			Injection	4mg/ml	×	×		×			
		D10AA03	Oinment/cream	Oinment/cream	×	×	×	×	×		

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Epinephrine (Adrenaline)	C01CA24	Injection	1mg in 1ml ampoule	×	×	×	×			ສາມາດນຳໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລາທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ
5	Hydrocortisone	H02AB09	Powder for injection	100mg (As sodium succinate) in vial	×	×	×	×			ສາມາດນຳໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລາທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ
		D07AA02	Ointment/cream		×	×	×	×	×		
6	Loratadine	R06AX13	Oral liquid	1mg/ml	×	×	×	×			
			Tablet	10mg	×	×	×	×			
7	Prednisolone	H02AB06	Tablet	5mg, 20mg, 25mg	×	×	×	×			
			Oral liquid	5mg/ml	×	×	×	×			
	Prednisolone	D07AA03	Ointment/cream		×	×	×	×	×		
8	Promethazine HCl	R06AD02	Tablet	25mg	×	×	×	×			ເພື່ອແກ້ຊ່ອກ
			Solution for injection	25mg/1ml	×	×	×	×			

#### 4. ໝວດຢາແກ້ເບື້ອ (Antidotes and other substances used in poisoning)

##### 4.1. ຢາແກ້ເບື້ອທີ່ບໍ່ສະເພາະ (Non-specific)

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Charcoal, activated	A07BA01	Powder, tablet		×	×	×	×	×	×	
<b>4.2. ຢາແກ້ເບື້ອສະເພາະ (Specific)</b>											
1	Acetylcysteine	V03AB23	Granule	200mg/sachet	×	×	×	×			ແກ້ຢາ Paracetamol ທີ່ໃຊ້ ຄວາມແຮງເກີນ (Over dose)
			Injection	200mg/ml in 10ml ampoule	×	×	×	×			
			Oral liquid	10%, 20%	×	×	×	×			
2	Atropine sulfate	A03BA01	Injection	0.6mg, 1mg in 1ml ampoule	×	×	×	×	×		
3	Deferoxamine	V03AC01	Powder for injection	500mg (Mesilate) in vial	×	×	×				ແກ້ເບື້ອທາດເຫຼັກ
4	Flumazenil	V03AB25	Injection	100mg/ml in 5ml ampoule	×	×	×				ແກ້ເບື້ອຢາອນຫຼັບຈຳພວກ Benzodiazepine ເຊັ່ນ: Valium
5	Naloxone	V03AB15	Injection	400mcg (Hydrochloride) in 1ml ampoule	×	×	×				ແກ້ເບື້ອຢາຝິ່ນ ເຊັ່ນ: Heroin, Morphine..,

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
6	Neostigmine	N07AA01	Tablet	Tablet, 15mg (Bromide)	×	×	×				ຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ປັ້ນ (ຫລັງຜ່າຕັດ)
			Injection	500mcg in 1ml ampoule, 2.5 mg (Metilsulfate) in 1ml ampoule	×	×	×				
7	Penicillamine	M01CC01	Solid oral dosage form	250mg							ແກ້ເບື້ອໂລຫະໜັກ( ທອງ, ກົ່ວ, Mercury)
8	Pralidoxime mesilate	V03AB04	Injection	200mg/ml in 5ml ampoule	×	×	×	×			ແກ້ເບື້ອຢາຂ້າແມງໄມ້ຈຳພວກ Organophosphorous
9	Sodium nitrite	V03AB08	Injection	30mg/ml in 10ml ampoule	×	×	×	×	×		ແກ້ເບື້ອ Cyanide (ເຫັດ, ມັນຕົ້ນ) ແລະ ໂລຫະໜັກ
10	Sodium thiosulfate (Pentahydrate)	V03AB06	Injection	250mg/ml in 50ml ampoule	×	×	×	×			ແກ້ເບື້ອ Cyanide (ເຫັດ, ມັນຕົ້ນ) ແລະ ໂລຫະໜັກ (ມັກໃຊ້ພາຍຫຼັງໃຊ້ Sodium Nitrite ໃນກໍລະນີຮຸນແຮງ)



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ	
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ				
<b>5. ໝວດຢາຕ້ານຊັກ (Antiepileptic)</b>												
1	Carbamazepine	N03AF01	Tablet	100mg, 200mg	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໃນສຸກສາລາໄດ້ຮັບການອົບຮົມຈາກໂຄງການ	
2	Clonazepam	N03AE01	Tablet	0.5mg, 2mg	×	×	×	×				
3	Diazepam	N05BA01	Injection	5mg/ml in 2ml ampoule (Intravenous or rectal)	×	×	×	×				
			Tablet	5mg	×	×	×	×	×			
			Suppository	5mg, 10mg	×	×	×	×				
4	Gabapentin	N03AX12	Tablet	100mg, 300mg	×						ໂຮງມໍ່ແຂວງທີ່ຜ່ານການເອົາຮົມສາມາດໃຊ້ໄດ້	
5	Magnesium sulfate	A06AD04	Injection	0.15g/ml in 10ml ampoule; 0.5g/ml in 2ml ampoule(equivalent to 1g in 2ml; 50% weight/volume); 0.5g/ml in 10ml ampoule(equivalent	×	×	×	×			ກຳນົດໃຊ້ສະເພາະ Eclampsia ແລະ Severe pre eclampsia ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຈຸດປະສົງອື່ນ. ສຳລັບໂຮງໝໍນ້ອຍທີ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມສາມາດນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີສິ່ງຕໍ່	

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
				to 5g in 10ml: 50% weight/volume)							
6	Phenobarbital	N03AA02	Tablet	60mg, 100mg	×	×	×	×	×		
			Injection	100mg, 200mg/ml (Sodium)	×	×	×	×			
			Syrup	15mg/ml	×	×	×	×			
7	Phenytoin	N03AB02	Capsule or tablet	25mg, 100mg (Sodium salt)	×	×	×	×	×		
			Injection	50mg (Sodium salt)/ml in 5ml vial	×	×	×	×			
8	Pregabalin	N03AX16	Tablet	50mg, 75mg, 150mg	×						
9	Valproic acid	N03AG01	Tablet	200mg, 500mg (Sodium salt)	×	×	×	×			
			Syrup	40mg/ml, 200mg/ml	×	×	×	×			
<b>6. ໝວດຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອ (Anti-infective medicines)</b>											
<b>6.1. ຢາຂ້າແມ່ກາຝາກ (Anthelmintics)</b>											
<b>6.1.1. ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ (Intestinal anthelmintic)</b>											
1	Albendazole	P02CA03	Tablet	200mg, 400mg	×	×	×	×	×	×	

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Mebendazole	P02CA01	Tablet	100mg, 500mg	×	×	×	×	×	×	
3	Praziquantel	P02BA01	Tablet	150mg, 600mg	×	×	×	×			
<b>6.1.2. ຢາຂ້າແມ່ກາຝາກຟິແລ ຫຼື ພະຍາດຕິນ/ຂາຊ້າງ (Antifilarials)</b>											
1	Albendazole	P02CA03	Tablet (Chewable)	(Chewable) 400mg	×	×	×	×			
2	Diethylcarbamazine	P02CB02	Tablet	50mg (Dihydrogen citrate)	×	×	×	×			
			Tablet	100mg	×	×	×	×			
3	Ivermectin	P02CF01	Tablet (scored)	3 mg	×	×	×	×			
<b>6.1.3. ຢາປິ່ນປົວພະຍາດໃບໄມ້ຢູ່ໃນເລືອດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດກາຝາກຊະນິດແປອື່ນໆ (Antischistosomes and other antitremitode)</b>											
1	Praziquantel	P02BA01	Tablet	600mg	×	×	×	×			
2	Triclabendazole	P02BX04	Tablet	250mg	×	×	×	×			
<b>6.2 ຢາຕ້ານເຊື້ອ (Antibacterial)</b>											
ເຊື້ອຈຸລະຊີຕ້ານຕໍ່ຢາເປັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດໃນທົ່ວສະໄໝນັ້ນ, ເພື່ອລຸດຜ່ອນບັນຫາຂອງເຊື້ອຈຸລະຊີຕ້ານຕໍ່ຢາ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງເຄື່ອງສຳລັບຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສະນັ້ນຈຶ່ງຮຽກໃຫ້ບັນດານຳໜ້າໃຊ້ຢາຕ້ານຢາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.											
<b>6.2.1. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດອາມິໂນກາລິໂກຊິດ (Aminoglycosides medicines)</b>											
1	Gentamicin	J01GB03	Injection	40mg, 80mg (As sulfate) /ml in 2ml vial	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
6.2.2. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເບຕາລັກຕາມ ( <i>Beta Lactam medicines</i> )											
1	Amoxicillin	J01CA02	Capsule	250mg, 500mg (Anhydrous)	×	×	×	×	×		ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢູ່ຂັ້ນບ້ານທີ່ມີແພດບ້ານ
			Powder for oral suspension,	125mg (Anhydrous)/5ml	×	×	×	×	×		
			Powder for injection	500mg, 1g in vial	×	×	×	×			
2	Amoxicillin + Clavulanic Acid	J01C02	Tablet	500mg + 125mg	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂຮງໝໍ້ອຍ/ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
3	Amoxicillin + Clavulanic Acid	J01CR02	Injection	1.2g vial 1,000mg + 200mg	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂຮງໝໍ້ອຍ/ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
			Oral liquid	125mg amoxicillin + 31.25mg clavulanic acid/5ml AND 250mg amoxicillin + 62.5mg clavulanic acid/5ml	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂຮງໝໍ້ອຍ/ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ	
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ				
4	Ampicillin	J01CA01	Powder for injection	500mg, 1g (As sodium salt)	×	×		×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍ/ ສຸກສາລາທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານ ການອົບຮົມ	
			Powder for oral suspension	125mg/5ml, 250mg/5ml	×	×	×	×	×			
			Capsule or tablet	250 mg, 500 mg	×	×	×	×	×			ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ຂັ້ນບ້ານທີ່ມີ ແພດບ້ານ
5	Benzathine benzylpenicillin	J01CE08	Powder for injection	0.72g (= 1.2 million IU), 1.44 g (= 2.4 million IU) benzylpenicillin in 5ml, 10ml vial	×	×	×	×				
6	Benzylpenicillin	J01CE01	Powder for injection	300mg (= 0.5million IU), 600mg (= 1 million IU), 3g (= 5 million IU) (Sodium or potassium salt) in vial	×	×	×	×				
7	Cloxacillin	J01CF02	Capsule	250mg, 500mg (Sodium salt)	×	×	×	×				

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Powder for oral suspension,	125mg/5 ml	×	×	×	×	×		
			Powder for injection	500mg, 1g in vial	×	×	×	×	×		
8	Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)	J01CE02	Tablet	250mg (= 400,000 IU), (As potassium salt)	×	×	×	×	×		
			Powder for oral suspension	250mg/5 ml	×	×	×	×	×		
9	Procaine benzylpenicillin	J01CE09	Powder for injection	1g = 1 million IU, 3g = 3 million IU	×	×	×	×			
<b>6.2.3. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດເຊຟາໂຣສະປໍຣິນ (Cepharosporins)</b>											
1	Cefalexin	J01DB01	Capsule	500mg	×	×	×	×			
			Powder for injection	1g in vial	×	×	×	×			
			Powder for oral suspension	125mg/5ml, 250mg/5ml	×	×	×	×			
2	Cefixime	J01DD08	Tablet	100mg, 200mg, 400mg	×	×	×	×			ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີຜົນການປຸກເຊື້ອຈາກຫ້ອງ Lab

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Ceftazidime	J01DD02	Powder for injection	250mg, 500mg, 1g (As pentahydrate) in vial	×	×	×	×			ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີຜົນການປຸກເຊື້ອຈາກຫ້ອງ Lab
4	Ceftriaxone	J01DD04	Powder for injection	250mg, 500mg, 1g in vial	×	×	×	×			ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີຜົນການປຸກເຊື້ອຈາກຫ້ອງ Lab
5	Cefotazime	J01DD01	Powder for injection	250mg per vial (As sodium salt)	×	×	×	×			
<b>6.2.4. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດມາໂກຣໄລ (Macrolide)</b>											
1	Azithromycin	J01FA10	Tablet or capsule	250mg, 500mg	×	×	×	×			
			Suspension	200mg/5 ml	×	×					
2	Clarithromycin	J01FA09	Tablet:	500mg	×	×					
			Powder for suspension	125mg/5ml, 250mg/5 ml	×						ໃຊ້ສະເພາະແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂປົນປົວ H.Piloric
3	Erythromycin	J01FA01	Capsule or tablet	250mg, 500mg (As stearate or ethyl succinate)	×	×	×	×	×		

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Oral suspension	125mg (As stearate or ethylsuccinate)	×	×	×	×	×		
			Powder for oral	250mg	×	×	×	×	×		
4	Roxithromycin	J01FA06	Tablet	150mg	×	×	×				
<b>6.2.5. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດກິໂນລອນ (Quinolones)</b>											
1	Ciprofloxacin	J01MA02	Tablet	250mg, 500mg (Hydrochloride)	×	×	×	×			
2	Levofloxacin	J01MA12	Tablet	500mg	×						ສະຫງວນສໍາລັບເຊື້ອພະຍາດຕ້ານຕໍ່ຢາ
			Perfusion	500mg/100ml	×						
3	Norfloxacin	J01MA06	Tablet	400mg	×	×	×	×	×		
4	Ofloxacin	J01MA01	Tablet	200mg, 400mg	×	×	×	×			ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
			Injection	200mg	×	×					
<b>6.2.6. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດຊັນໂຟນາໄມ (Sulfonamides)</b>											
1		J01EE01	Tablet	100mg + 20mg, 400mg + 80mg,	×	×	×	×	×	×	



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
	Sulfamethoxazole + Trimethoprim( Co-Trimoxazole)		Tablet	800mg+160mg	×	×	×	×			
			Oral suspension	200mg + 40mg/5 ml	×	×	×	×	×	×	
			Injection	Injection, 480mg	×	×					
<b>6.2.7. ຢາຕ້ານເຊື້ອໝວດ Carbapenems</b>											
1	Imipenem+Cilastatin	J01DH51	Powder for solution	500mg+ 500mg ( as Imipenem monohydrate+ Cilastatin sodium)	×						ສໍາລັບປິ່ນປົວເຊື້ອພະຍາດຕ້ານຕໍ່ຢາ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດທົດລອງຢາຕ້ານເຊື້ອ
2	Meropenem	J01DH02	Powder for solution	500mg	×						ສໍາລັບປິ່ນປົວເຊື້ອພະຍາດຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ອງໄດ້ເຮັດທົດລອງຢາຕ້ານເຊື້ອ
<b>6.2.8. ຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ (Other antibacterials)</b>											
1	Amikacin	J01GB06	Injection	500mg	×						ສໍາລັບປິ່ນປົວເຊື້ອພະຍາດຕ້ານຕໍ່ຢາຕ້ອງໄດ້ເຮັດທົດລອງຢາຕ້ານເຊື້ອ
2	Chloramphenicol	J01BA01	Capsule	250mg	×	×		×	×		
			Oral suspension	150mg (As palmitate)/5ml	×	×		×			
			Powder for injection	1g (As sodium succinate) in vial	×	×		×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Doxycycline	J01AA02	Capsule or tablet	100mg	×	×		×	×		
4	Metronidazole	P01AB01	Tablet	200mg, 500mg	×	×		×	×		
		J01XD01	Injection	500mg in 100ml vial	×	×		×			
		P01AB01	Suppository	500mg, 1g	×	×		×			
			Ovule	500mg for vaginal use	×	×		×			
<b>6.2.9. ຢາປົວພະຍາດຫຼວງ (<i>Antileprosy medicines</i>)</b>											
1	Clofazimine	J04BA01	Tablet or capsule	50mg, 100mg	×	×	×	×	×		ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ
2	Dapsone	J04BA02	Tablet or capsule	50mg, 100mg	×	×	×	×	×		ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ
3	Rifampicin	J04AB02	Capsule or tablet	150mg, 300mg	×	×	×	×	×		ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ
<b>6.2.10. ຢາປົວອັນນະໂລກ (<i>Antituberculosis medicines</i>)</b>											
<b>6.2.10.1 Antituberculosis first line</b>											
1	Ethambutol	J04AK02	Tablet	100mg, 400mg	×	×	×	×			
2	Ethambutol + Isoniazid	J04AM03	Table	400mg +150mg	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Isoniazid	J04AC01	Tablet	100mg - 300mg	×	×	×	×			
4	Pyrazinamide	J04AK01	Tablet	400mg	×	×	×	×			
5	Rifampicin	J04AB02	Capsule or tablet	150mg, 300mg	×	×	×	×			ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ສູງສາລາຕາມ ການແນະນໍາຂອງຂັ້ນເມືອງ
6	Rifampicin + Isoniazid	J04AM02	Tablet	150mg+75mg/ 75mg+50mg	×	×	×	×			
7	Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide + Ethambutol	J04AM06	Tablet	150mg + 75mg + 400mg + 275mg	×	×	×	×			
8	Rifampicin+Isoniazid+ Pyrazinamid	J04AM05	Tablet	75mg+50mg+150mg	×	×	×	×			
<b>6.2.10.2 Antituberculosis second line</b>											
1	Amoxicillin+Clavulanic Acid	J01CR02	Tablet	875mg+125mg	×						
2	Bedaquiline(Reserve)	J04AB05	Tablet	100mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ໄ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Capreomycin	J04AB30	powder for injection	1g	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
4	Clofazimine(Reserve)	J04BA01	Tablet	50mg, 100mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
5	Cycloserine	J04AB01	Capsule	250mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
6	Delamanid	J04AK06	Tablet	50mg,	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
7	Ethionamide	J04AD03	Tablet	250mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
8	Kanamycin	J01GB04	solution for injection	1g	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
9	Levofloxacin	J01MA12	Tablet	500mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
10	Linezolid	J01XX08	Tablet	600mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
			Oral suspension	20mg/ml	×						

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຄ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Infusion	2mg/ml 600mg/300ml	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
11	Meropenem	J01DH02	Powder for injection	500mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
			Infusion	1mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
12	Moxifloxacin	J01MA14	Tablet	400mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
13	4-Aminosalicylic acid	J04AA01	Tablet	4g per packet	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
14	Protionamide	J04AD01	Tablet	250mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
15	Terizidone	J04AK03	Capsule	250mg	×						ສໍາລັບສູນທີ່ປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຕ້ານຕໍ່ຢາ
<b>6.3. ຢາຈໍາພວກຕ້ານອັບເສບຕັບ (Antihepatitis Medicines)</b>											
<b>6.3.1. Medicines for hepatitis B</b>											
1	Entecavir	J05AF10	Oral liquid	0.05mg/ml	×						
			Tablet	0.5mg; 1mg	×						

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ໄ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Tenofovir disoproxil fumarate(TDF)	J05AF07	Tablet	300mg( Tenofovir disoproxil fumarate-equivalent to 245mg tenofovir disoproxil)	×						
<b>6.3.2. Medicines for hepatitis C</b>											
<p>ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານໃນການປິ່ນປົວທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນໃນກຸ່ມຢາຕ້ານໄວລັດຕັບທີ່ອອກລົດໂດຍກົງຕົງຕໍ່ໄປນີ້ໃນຢາຈຳເປັນພື້ນຖານສຳລັບການປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອໄວລັດອັກເສບຕັບຊີ ຕາມຄູ່ມືຂອງອົງການອະນາໄມໂລກແມ່ນແນະນຳການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຮູບແບບປະສົມຈາກແຕ່ລະໝວດຕ່າງກັນ</p>											
<b>6.3.2.1. Nucleotide polymerase inhibitors</b>											
1	Sofosbuvir	J05AP08	Tablet	400mg	×						
<b>6.3.2.2. Protease Inhibitors</b>											
1	Simeprevir	J05AP05	Capsule	150mg	×						
<b>6.3.2.3. NSSA Inhibitors</b>											
1	Daclatavir	J05AP07	Tablet	30mg; 60mg (as Hydrochloride)	×						
<b>6.3.2.4. Non-nucleoside polymerase inhibitors</b>											
1	Dasabuvir	J05AP09	Tablet	250mg	×						
<b>6.3.2.5. ຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກອື່ນໆ</b>											

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຄ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Ribavirin	J05AP01	Injection for intravenous administration	800mg ແລະ 1g in 10ml phosphate buffer solution.	×						ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ອັກເຊບຕັບຊີ ໃນຮູບແບບປະສົມກັບ peginterferon ແລະ/ຫລື ຢາຕ້ານຈຸລະໂລກທີ່ອອກລິດ ໂດຍກົງ
2	Ledipasvir+Sofosuvir	J05AP51	Tablet	90mg+400mg	×						
3	Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir	J05AP53	Tablet	12.5mg+75mg+50mg	×						
4	Sofosbovir+Velpatasvir	J05AP55	Tablet	400mg+100mg	×						
<b>6.4. ຢາຈໍາພວກຕ້ານເຊື້ອເທັດ (Antifungal medicines)</b>											
1	Amphotericin B	J02AA01	Powder for injection	50mg in vial	×	×					
2	Clotrimazole	G01AF02	Tablet for vaginal use, Tablet	100mg, 200mg , 500 mg	×	×	×	×	×		
		D01AC01	Cream	1%, 10%	×	×	×	×	×		
3	Fluconazole	J02AC01	Capsule,	50mg, 150mg, 200mg	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Griseofulvin	D01BA01	Capsule or tablet	125mg, 250mg, 500mg	×	×	×	×	×		
5	Itraconazol	J02AC02	Tablet	100mg	×						ໃຊ້ໃນແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ປົ່ນປົວ HIV
6	Ketoconazol	J02AB02	Tablet	200mg	×	×	×	×			ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດ ໃຊ້ໄດ້
		D01AC08	Cream	2%, 30g	×	×	×	×			ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດ ໃຊ້ໄດ້
8	Miconazole	D02AC02	Cream	5%	×						
7	Nystatin	A07AA02	Tablet	100,000 IU, 500,000 IU	×	×	×	×			ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດ ໃຊ້ໄດ້
			oral drop	100,000 IU	×	×	×	×			ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດ ໃຊ້ໄດ້
		G01AA01	Tablet for vaginal use	100,000 IU	×	×	×	×			ສຸກສາລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດ ໃຊ້ໄດ້
<b>6.4. ຢາປົວແມ່ກາຝາກໂປຣໂຕໂຊແອ (Antiprotozoal medicines)</b>											
<b>6.4.1. ຢາປົວແມ່ກາຝາກອາມິບ ແລະ ຫາງວ່າວ (Anti-amoebic and anti-giardiasis medicines)</b>											
1	Metronidazole	P01AB01	Tablet	200 - 500mg	×	×	×	×	×		



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
		J01XD01	Injection	500mg in 100ml vial	×	×	×	×			
<b>6.4.2. ຢາປົວໄຂ້ຍຸງ (Antimalarial medicines)</b>											
1	Artemether + Lumefantrine (Coartem*)	P01BF01	Tablet	20mg + 120mg	×	×	×	×	×		ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ
	Artemether + Lumefantrine (Coartem*)		Tablet dispersible	20mg + 120mg	×	×	×	×	×		
2	Artesunate	P10BE03	Injection	60mg	×	×	×	×			ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ
3	Chloroquine	P01BA01	Tablet	150mg (As phosphate or furoate)	×	×	×	×	×		ສໍາລັບປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງ P. Vivax
			Syrup	50mg/ml	×	×	×	×	×		
4	Doxycycline	J01AA02	Tablet	T100mg (Hydrochloride)	×	×	×	×	×		
5	Mefloquine	P01BC02	Tablet	250mg (Hydrochloride)	×	×	×	×	×		ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ
6	Primaquine	P01BA03	Tablet	7.5mg, 15mg (As diphosphate)	×	×	×	×	×		ສໍາລັບໃຊ້ໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
7	Quinine	P01BC01	Tablet	300mg (As bisulfate or s	×	×	×	×	×		
				lfate)							
			Injection	300mg (As dihydrochloride)/ml in 2ml ampoule	×	×	×	×	×		
<b>6.5. ຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ (Antiviral medicines)</b>											
<b>6.5.1. ຢາປົວຕາມເຕັ້ນ (Antiherpes medicines)</b>											
1	Aciclovir (ACG)	J05AB01	Tablet	200mg	×	×	×	×	×		
			Tablet	800mg	×	×					
		D06BB03	Ointment	5%	×	×	×	×			
2	Valganciclovir	J05AB14	Tablet	450mg	×	×					
<b>6.5.2. ຢາຢັບຢັງເຊື້ອຈຸລະໂລກເອດ (Antiretroviral)</b>											
<b>6.5.2.1. Integrase inhibitors</b>											
1	Dolutegravir	J05AX12	Tablet	50mg	×	×					
<b>6.5.2.2. Nucleotide reverse transcriptase inhibitor</b>											
1	Abacavir (ABC)	J05AF06	Dispersible tablet	60mg, 300 mg (As sulfate)	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Abacavir+Lamivudine (ABC/3TC)	J05AR02	Dispersible tablet	600mg+300mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Tablet	600mg+300mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
3	Lamivudine (3TC)	J05AF05	Tablet	150mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Oral suspension	50mg/5ml	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
4	Lamivudine(3TC)+ Zidovudine(AZT)	J05AR01	Tablet	150mg + 300mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
		J05AR02	Tablet	30mg+60mg		×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
5	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	J05AF07	Tablet	300 mg equivalent to tenofovir disoproxil 245mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
6	Tenofovir disoproxil fumarate(TDF)+Efavirenz		Tablet	300mg+300mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
7	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)+Lamivudine (3TC)	J05AR012	Tablet	300mg+300mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
8	Tenofovir disoproxil fumarate(TDF)+Lamivudine(3TC)+Dolutegravir(DTG)		Tablet	300mg+300mg+50 mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
9	Tenofovir disoproxil fumarate(TDF)+Lamivudine(3TC)+Efavirenz	J05AR11	Tablet	300mg+300mg+60 0mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Tablet	300mg+300mg+40 0mg	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
10	Zidovudine (ZDV or AZT)	J05AF01	Tablet, or capsule	100mg, 300mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Oral suspension, or syrup	50mg/5ml	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
11	Zidovudine(AZT)+ Lamivudine(3TC)	J05AR01	Tablet	60mg+30mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Tablet	300mg+150mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
12	Zidovudine(AZT)+ Lamivudine(3TC)+ Nevirapine(NVP)	J05AR05	Dispersible tablet	60mg+30mg+50mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Tablet	300mg+150mg+200mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>6.5.2.3. Non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor</b>											
1	Efavirenz (EF or EFZ)	J05AG03	dual-scored tablet	200mg,	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Tablet	600mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
2	Nevirapine (NVP)	J05AG01	Tablet	200mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			dispersible tablet	50mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
			Oral suspension	50mg/5ml	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ດ HIV
<b>6.5.2.4. Protease inhibitors</b>											

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Atazanavir(ATV) +Ritonavir(r)	J05AR23	Tablet	300mg+100mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV
2	Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	J05AR10	Tablet	250 mg + 80mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV
			Tablet	100mg + 25mg	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV
			Suspension	80mg + 20mg/ml	×	×					ໃຊ້ສະເພາະແຕ່ໂຮງໝໍທີ່ມີ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV
<b>6.5.3 ຊຸດນໍ້າຢາກວດຫາເຊື້ອ HIV</b>											
1	Alere Determine HIV-1/2 SET				×	×	×	×			
2	SD Bioline HIV-1/2 3.0				×	×	×	×			
3	VIKIA HIV1/2				×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>7. ຢາດີເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ (Antimigraine medicines)</b>											
<b>7.1. ຢາສໍາລັບປິ່ນປົວ (Treatment)</b>											
1	Acetylsalicylic acid	N02BA01	Tablet	300 - 500mg	×	×	×	×	×		
2	Diclofenac	M01AB05	Tablet	50mg.	×	×	×	×	×		
			Injection	75mg	×	×	×	×	×		
3	Ergotamine	N02CA02	Tablet	2mg (Tartrate)	×	×	×	×	×		
4	Ibuprofen	M01AE01	Tablet	200mg, 400mg	×	×	×	×	×		
5	Mefenamic acid	M01AG01	Tablet	500mg	×	×	×	×	×		
6	Paracetamol	N02BE01	Tablet	300 - 500mg	×	×	×	×	×	×	
<b>7.2. ຢາສໍາລັບປ້ອງກັນ (Prophylaxis)</b>											
1	Propranolol	C07AA05	Tablet	10mg, 20mg (Hydrochloride)	×	×					
			Tablet	40mg	×	×					
<b>8. ໝວດຢາປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ກົດພູມຄຸ້ມກັນ (Antineoplastic, immunosuppressive and medicines used in palliative care)</b>											
<b>8.1. ຢາປົວມະເຮັງ (Cytotoxic medicines)</b>											
1	Bleomycin	L01DC01	Powder for injection	15mg vial	×						
2	Capecitabine	L01BC06	Tablet	150mg, 300mg, 500mg	×						



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຂງ	ສກ	ຄ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Carboplatin	L01XA02	Injection	10mg/ml, 5ml, 15ml, 45ml, 60ml in vial	×						
4	Chlorambucil	L01AA02	Tablet	2mg	×						
5	Cisplatin	L01XA01	Injection	1mg/ml, 10ml, 50ml, 100ml in vial	×						
6	Cyclophosphamide	L01AA01	Tablet	25mg, 50mg	×						
			Powder for injection	200mg, 500mg, 1g in vial	×						
7	Cytarabin	L01BC01	Solution for injection	20mg/ml, 100mg/ml	×						
8	Dactinomycin	L01DA01	Powder for injection	500 mcg in vial	×						
9	Daunorubicin	L01DB02	Solution for infusion	2mg/ml	×						
10	Doxorubicin	L01DB01	Powder for injection	10mg, 50mg (hydrochloride) in vial ,	×						
11	Etoposide	L01CB01	Capsule	100mg	×						
			Injection	20mg/ml in 5ml vial	×						

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຄ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
12	Fluorouracil	L01BC02	Injection	150mg, 250mg/ml in 5ml ampoule	×						
13	Folinic Acid	V03AF03	Tablet	15mg (as calcium folinate)	×						
14	Hydroxyurea	L01XX05	Tablet	500mg	×						
15	Ifosfamide	L01AA06	injection	1g	×						
16	Melphalan	L01AA03	Tablet	150mcg, 200mcg	×						
17	Mercaptopurine	L01BB02	Tablet	50mg	×						
18	Methotrexate	L04AX03	Tablet	2.5mg,	×						
			Injection	50mg (Sodium salt) in vial	×						
			solution for infusion	25mg/1ml, 5g/50ml, 5g/200ml	×						
19	Vincristine	L01CA02	Powder for injection	1mg, 5mg (Sulfate) in vial	×						

**8.2. ຮີໂມນ ແລະ ຢາຕ້ານຮີໂມນ (Hormones and anti-hormones)**

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Dexamethasone	H02AB02	Tablet	1mg, 5mg	×	×					ສາມາດນຳໃຊ້ຮອດຂັ້ນເມືອງທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ
			Injection	4mg (As sodium phosphate) in 1ml ampoule/vial	×	×					ສາມາດນຳໃຊ້ຮອດຂັ້ນເມືອງທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ
2	Ethinylestradiol	G03CA01	Tablet	50mcg	×	×					
3	Oxymetholone	A14AA05	Tablet	50mg	×	×					
4	Prednisolone	H02AB06	Tablet	5mg	×	×					ສາມາດນຳໃຊ້ຮອດຂັ້ນເມືອງທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ
			Injection	20mg, 25mg (As sodium phosphate or sodium succinate) in vial	×						
5	Tamoxifen	L02BA01	Tablet	10mg, 20mg (As citrate)	×						
<b>8.3. Immunosuppressive medicines</b>											
1	Azathioprine	L04AX01	Tablet	50mg	×						
			Powder for injection	100mg	×						

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Ciclosporin	L04AD01	Capsule	25mg	×						
			Injection	50mg/ml	×						
<b>9. ຢາປົວພະຍາດ “ປາກກິນຊັນ” (ສັ່ນ) (Antiparkinsonism medicines)</b>											
1	Biperiden	N04AA02	Tablet	50mg	×						
2	Levodopa + carbidopa	N04BA02	Tablet	100mg+10mg; 250mg+25mg	×	×					
3	Trihexyphenidyl	N04AA01	Capsule	25mg	×	×					
<b>10. ຢາທີ່ມີຜົນຕໍ່ເລືອດ (Medicines affecting the blood)</b>											
<b>10.1. ຢາປົວພະຍາດເລືອດຈາງ (Antianemia medicines)</b>											
1	Ferrous salt	B03AA07	Tablet	equivalent to 60mg iron (As sulfate)	×	×	×	×	×	×	
			Oral solution	equivalent to 25mg iron (As sulfate) /ml	×	×	×	×	×		
2	Ferrous salt + folic acid	B03AD03	Tablet	equivalent to 60mg iron + 400mcg folic acid	×	×	×	×	×		
3	Folic acid	B03BB01	Tablet	400mcg, 1mg, 5mg	×	×	×	×	×	×	

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຮ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Hydroxocobalamin (Vitamine B12)	B03BA03	Injection	1mg in 1ml ampoule	×	×	×	×	×		
<i>ບັນຊີເພີ່ມເຕີມ</i>											
5	Erythropoietin (Epoetins)	B03XA01	Injection,	210mcg in 2.5ml vial 2000 IU/0.5ml, 4000IU/1ml	×	×					
6	Filgrastim	L03AA02	solution for injection	30mcg, 60mcg, 96mcg /1ml	×						
<b>10.2. ຢາຂັບໄລ່ທາດເຫຼັກ (Iron overload)</b>											
1	Desferrioxamine mesilate	V03AC01	solution for injection	30mcg, 60mcg, 96mcg /1ml	×	×					
2	Deferiprone	V03AC02	Injection	210mcg in 2.5ml vial 2000 IU/0.5ml, 4000IU/1ml	×	×					
<b>10.3. ຢາທີ່ມີຜົນຕໍ່ການກ້າມຂອງເລືອດ (Medicines affecting coagulation)</b>											
<b>10.3.1. ຢາຕ້ານເລືອດກ້າມ (Anticoagulant)</b>											
1	Heparin Sodium	B01AB01	Injection	1000 IU/ml, 5000 IU/ml, 20000 IU/ml in vial	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Warfarin	B01AA03	Tablet	1mg, 2mg, 3mg, 5mg (Sodium salt)	×						ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນແຂວງທີ່ມີແພດຊ່ຽວຊານຫົວໃຈ
<b>10.3.2. ຢາເຮັດໃຫ້ເລືອດກ້າມ (Coagulant)</b>											
1	Etamsylate	B02AX01	Injection	250mg/2ml	×	×	×	×			
			Tablet	250mg	×	×	×	×			
2	Phytomenadione (Vitamine K1)	B02BA01	Injection	1mg/ml ampoule	×	×	×	×	×		
				10mg/ml in 2ml, 5ml, 50mg/2ml, ampoule	×	×	×	×			
3	Protamine sulfate	V03AB14	Injection	10mg/ml in 5ml ampoule	×	×					
4	Tranexamic acid	B02AA02	Tablet	250mg, 500mg	×	×					
			Injection	50mg/ml in 5ml ampoule	×	×					
<b>11. ຢາທິດແທນປະລາສະມາ (Plasma substitutes)</b>											
<b>11.1. ຢາທິດແທນປະລາສະມາ (Plasma substitutes)</b>											
1	Dextran 70, 40	B05AA05	Injectable solution	6%, 3.5%	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຮ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Etherified starch (Hydroxyethyl starch)	B05AA07	Infusion	6%	×	×					
3	Human albumin	B05AA01	Injectable solution	4%, 5%	×	×					
4	Polygeline	B05AA06	Injectable solution	3.50%	×	×	×	×			
<b>11.2. ປະລາສະມາສໍາລັບໃຊ້ສະເພາະ (Plasma fractions for specific use)</b>											
1	Human albumin	B05AA01	Injectable solution	20%, 25%	×	×					
<b>12. ຢາປົວພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ (Cardiovascular medicines)</b>											
<b>12.1. ຢາປົວການເຈັບແໜ້ນຫົວໃຈ (Antianginal medicines)</b>											
1	Diltiazem (Tildiem)	C08DB01	Tablet	60mg	×	×					
2	Glyceryl trinitrate	C01DA02	Tablet (Sublingual)	500mcg, 0.15mg	×	×	×	×	×		
			Patch	5mg, 10mg	×	×	×	×			
			Inhalatio	0.15-0.40mg/dose	×	×					
3	Isosorbide dinitrate	C01DA08	Tablet	10mg, 20mg (Sublingual) 5mg	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ທ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Injectable solution	10mg in 10ml ampoule	×	×					
<b>12.2. ຢາປ້ອງກັນເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ (Anti-arrhythmic medicines)</b>											
1	Adenosine	C01EB10	Solution for injection	3mg/1ml	×						
2	Amiodarone	C01BD01	Tablet	200mg	×	×					
			Injection	3mg/1ml, 150mg in 3ml ampoule	×						
3	Lidocaine	C01BB01	Injection	20mg (Hydrochloride)/ml in 5ml ampoule	×	×					
4	Propranolol	C07AA05	Tablet	10mg, 40mg	×	×	×	×			
			Injectable solution	1mg (Hydrochloride) in 1ml ampoule	×						
5	Sotalol	C07AA07	Tablet	40mg, 80mg	×	×					
6	Verapamil	C08DA01	Tablet	40mg, 80mg, 120mg (Hydrochloride)	×						
			Injectable solution	.5mg/ml in 2ml ampoule	×						



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>12.3. ຢາລົດຄວາມດັນເລືອດສູງ (Anti-hypertension medicines)</b>											
1	Amlodipine	C08CA01	Tablet	5mg, 10mg	×	×	×	×			
2	Atenolol	C07AB03	Tablet	50mg, 100mg	×	×					ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ຂັ້ນເມືອງທີ່ມີຊຽວຊານຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ພາຍໃນ ແລະ ເວດສາດຄອບຄົວ
3	Enalapril	C09AA02	Tablet	5mg, 20mg	×	×	×	×	×		
4	Hydralazine	C02DB01	Tablet	5mg, 50mg	×	×	×	×			
5	Hydrochlorothiazide	C03AA03	Tablet	25mg, 50mg	×	×					
6	Losartan	C09CA01	Tablet	50mg	×	×					
7	Methyldopa	C02AB01	Tablet	250mg	×	×	×	×			ສໍາລັບຜູ້ຍິງຖືພາເທົ່ານັ້ນ
8	Nicardipine	C08CA04	Capsule	20mg, 50mg	×	×					
9	Nifedipine	C08CA05	Tablet	10mg, 20mg	×	×	×	×			ສຸກສາລາສາມາດໃຊ້ໄດ້ຖ້າປະດູງຄັນໄດ້ຮັບການອົບຮົມ
10	Sodium nitroprusside	C02DD01	Powder for injection (perfusion)	50mg in ampoule	×						

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Powder for injection	20mg in ampoule	×	×					
			Injectable solution	1mg/ml	×						
<b>12.4. ຢາປົວພະຍາດຫົວໃຈຊຸດໂຊມ ແລະ ຊ່ອກ (Medicines used in heart failure and cardiogenic shock)</b>											
1	Atropine sulfate	A03BA01	Tablet	600mcg	×	×					
2	Carvedilol	C07AG02	Tablet	6.25mg, 12.5mg, 25mg	×	×					
3	Digoxin	C01AA05	Tablet	62.5mcg, 250mcg	×	×	×	×			
			Oral solution	50mcg/ml	×	×					
			Injection,	250mcg/ml in 2ml ampoule	×	×					
4	Dobutamine	C01CA07	Injection	250mg in 5ml ampoule	×	×					
5	Dopamine	C01CA04	Injection	40mg/ml in 5ml vial (Hydrochloride)	×	×	×	×			
6	Enalapril	C09AA02	Tablet	5mg, 20mg	×	×	×	×	×		
7	Epinephrine (Adrenaline)	C01CA24	Injection	1mg, 5mg in 1ml ampoule	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
8	Furosemide	C03CA01	Tablet	20mg, 40mg	×	×	×	×			
			Injectable solution	20mg in ampoule	×	×	×	×			
9	Isoprenaline	C01CA02	Tablet,	200mg	×						
			Injectable solution	0.02g in 10ml ampoule	×						
10	Norepinephrine/Noradrenaline	C01CA03	Injection	1mg/1ml	×	×					
11	Spironolactone	C03DA01	Tablet	25mg, 50mg, 100mg	×	×					
<b>12.5. ຢາຕ້ານ ແລະ ລະລາຍເລືອດກ້າມ (Antithrombotic medicines)</b>											
1	Acetylsalicylic acid	B01AC06	Tablet	81mg, 100mg, 250mg	×	×	×	×			
2	Clopidogrel	B01AC04	Tablet	75mg	×	×					
3	Fluindione	B01AA12	Tablet	20mg	×	×					
4	Heparin	B01AB01	Injectable solution	25,000 IU	×	×					
6	Streptokinase	B01AD01	Powder for injection	1.5 million IU in vial	×						
7	Warfarin	B01AA03	Tablet	1mg, 2mg, 3mg, 5mg (Sodium)		×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>12.6. ຢາຫຼຸດໄຂມັນ (Lipid-lowering agents)</b>											
1	Atorvastatin	C10AA05	Tablet	10mg, 20mg, 40mg	×	×					ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
2	Gemfibrozil	C10AB04	Capsule	300mg	×	×					
3	Simvastatin	C10AA01	Tablet	10mg, 20mg	×	×					ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
<b>ປັນຊີເພີ່ມເຕີມ</b>											
1	Bisoprolol fumarate	C07AB07	Tablet	2.5mg, 5mg	×						
2	Nimodipine	C08CA06	Tablet	30mg	×						
<b>13. ຢາປົວພະຍາດຜິວໜັງ (Dermatological medicines)</b>											
<b>13.1. ຢາຕ້ານເຊື້ອເຫັດ (Antifungal medicines)</b>											
1	Benzoic acid +salicylic acid	D01AE12	Ointment or cream	6%, 3%	×	×	×	×	×	×	
2	Clotrimazole	D01AC01	Cream	1% w/w	×	×	×	×			
3	Ketoconazole	J02AB02	Tablet	200mg	×	×	×	×			
		D01AC08	Cream	2%	×	×	×	×	×	×	
			Shampoo	2%							

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Miconazole	D01AC02	Ointment or cream,)	2% (Nitrate)	×	×	×	×	×	×	
5	Nystatin	D01AA01	Ointment or cream	100,000 IU/g	×	×	×	×			
6	Sodium thiosulfate		Solution	15%	×	×					
<b>13.2. ຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອ (Anti-infective medicines)</b>											
1	Eosin	D08AX02	Solution	2%	×	×	×	×	×	×	
2	Fusidic acid	D06AX01	Cream	2%	×	×	×	×	×		
3	Methylen blue	V03AB17	Solution	5%	×	×	×	×	×	×	
4	Methylrosanilinium chloride (Gentian violet)	D01AE02	Tincture	0.50%	×	×	×	×	×	×	
5	Neomycin sulfate + bacitracin	D06AX04	Ointment	5mg neomycin sulfate + 500 IU bacitracin zinc/g	×	×	×	×			
6	Potassium permanganate	D08AX06	Aqueous solution	1:10,000	×	×	×	×	×	×	
<b>13.3. ຢາຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ຕ້ານການຄັນຄາຍ (Anti-inflammatory and anti-pruritic medicines)</b>											
1	Betamethasone	D07AC01	Ointment or cream,	0.10%	×	×	×	×			
2	Hydrocortisone	D07AA02	Ointment or cream	1% (acetate)	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Triamcinolone	D07AB09	Cream,	0.1%, 0.02%	×	×	×	×			
4	Zinc carbonate+Ferous oxide	C05AX04	Lotion		×	×	×	×	×	×	
<b>13.4. ຢາຮັດ ຫຼື ສະໜາມແຜ (Astringent medicines)</b>											
1	Aluminium diacetate	C05AX01	Solution	5%, 13% for dilution to 0.65%	×	×					
<b>13.5. ຢາເສີມສ້າງຜິວໜັງ ແລະ ຢາປົວຜິວໜັງໜາ (Medicines affection skin differentiation and proliferation)</b>											
1	Benzoyl peroxide	D10AE01	Lotion or cream	2.5%, 4%, 5%	×	×	×	×	×		
2	Coal tar	D05AA	Solution or ointment	5%	×	×					
3	Dithranol	D05AC01	Ointment	0.1% - 2%	×	×	×	×			
4	Podophyllum resin	D06BB04	Solution	10 - 25%	×	×					
		D01AE12	Ointment	5%	×	×	×	×	×	×	
5	Salicylic acid		Solution	5%	×	×	×	×			
<b>13.6. ຢາຂ້າຂີ້ຫິດ ແລະ ຂ້າເຫົາ (Scabicides and pediculicides)</b>											
1	Benzyl benzoate	P03AX01	Lotion	25%	×	×	×	×	×	×	
2	Permethrin	P03AC04	Lotion	0.3%, 0.5%, 1%	×	×	×	×	×	×	
3	Sulfur	D10AB02	Ointment	10%, 15%	×	×	×	×	×	×	

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>13.7. ຢາກັ້ນແສງ ບູວີ/ແສງສີອິດ (Ultraviolet – blocking agents)</b>											
1	Zinc oxide	C05AX04	Cream or ointment	Cream or ointment	×	×	×	×	×	×	
<b>14. ນໍ້າຢາຊ່ວຍບົ່ງມະຕິພະຍາດ (Diagnostic agents)</b>											
<b>14.1. ຢາສໍາລັບຕາ (Ophthalmic medicines)</b>											
1	Fluorescein	S01JA01	Eye drops	1%, ແຜ່ນເຈ້ຍ (Strip)	×	×	×	×			ສາມາດນໍາໃຊ້ຢູ່ຂັ້ນສຸກສາລາທີ່ມີພະຍາບານໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຕາ
<b>14.2. Radio-contrast media</b>											
1	Barium sulfate	V08BA02	Powder for oral suspension		×	×					ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂັ້ນທີ່ມີເຄື່ອງສ່ອງລັງສີ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
2	Iobitridol	V08AB11	Injectable solution	solution, 250 - 350mg iodine/ml	×	×					
3	Iohexol	V08AB02	Injectable solution	140 - 350mg iodine/ml	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຂງ	ສກ	ຮ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Meglumine amidotrizoate	V08AA01	Injection	140 - 420mg iodine (as meglumine salt)/ml in ampoule	×	×					
5	Meglumine ioxitalamate	V08AA05	Injectable solution	350mg/ml in 20ml, 40ml ampoule	×	×					
6	Sodium amidotrizoate	V08AA01	Injection	140 - 420mg iodine (As sodium salt)/ml in ampoule	×	×					
7	Sodium bicarbonate		Powder		×	×					
<b>15. ຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອະເຊື້ອ (Disinfectants and antiseptics)</b>											
<b>15.1. ຢາອະເຊື້ອ (Antiseptics)</b>											
1	Chlorhexidine	D08AC02	Solution	2%,4%, 5%	×	×	×	×	×	×	
2	Dakin (Sodium Hypochlorite)	D08AX07	Solution	0.50%	×	×	×	×	×	×	
3	Ethanol	D08AX08	Solution	70%, 9%	×	×	×	×	×	×	
4	Hydrogen peroxide	D08AX01	Solution	3%, 6%, (20 volume)	×	×	×	×	×	×	
5	Medical soap		Liquid	0.50%	×	×	×	×	×	×	



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຂງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
6	Polyvidone iodine	D08AG02	Solution	0.4%, 2.5%, 10%	×	×	×	×	×	×	
<b>15.2. ຢາຂ້າເຊື້ອ (Disinfectants)</b>											
1	Chloride base compound (Sodium Hypochlorite)	D08AX07	Powder for solution	0.10%	×	×	×	×			
2	Formaldehyde		Solution	10%, 35%	×	×	×	×			
3	Glutaraldehyde		Solution	2%	×	×	×	×			
<b>16. ຢາຂັບຖ່າຍປັດສະວະ (Diuretics)</b>											
1	Furosemide	C03CA01	Tablet	40mg	×	×	×	×	×		
			Injection	10mg/ml in 2ml ampoule	×	×	×	×			
2	Hydrochlorothiazide	C03AA03	Tablet	25mg	×	×	×	×			
3	Mannitol	B05BC01	Injectable solution	10%, 20%	×	×					
4	Spirolactone	C03DA01	Tablet	25mg, 50mg, 100mg	×	×	×	×			
<b>17. ຢາປົວກະເພາະ-ລຳໄສ້ (Gastrointestinal medicines)</b>											
<b>17.1. ຢາລົດກົດ ແລະ ປົວແກະເພາະ - ລຳໄສ້ (Antacids and other antiulcer medicines)</b>											
1		A02AB01	Tablet	500mg	×	×	×	×	×	×	

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
	Aluminium hydroxide		Oral suspension	320mg/5ml	×	×	×	×	×	×	
2	Cimetidine	A02BA01	Tablet	200mg, 400mg	×	×	×	×	×		
			Injection	200mg in 2ml ampoule	×	×	×	×			
3	Magnesium hydroxide	A02AA04	Oral suspension	equivalent to 550mg magnesium oxide/10ml	×	×	×	×	×	×	
4	Omeprazol	A02BC01	Capsule or tablet,	10mg, 20mg	×	×	×	×	×		
			Injection	40mg	×	×	×	×			
5	Ranitidine	A02BA02	Tablet	150mg, 300mg (Hydrochloride)	×	×	×	×			
			Injection	25mg/ml	×	×	×	×			
<b>17.2. ຢາຫ້າມຮາກ (Antiemetic medicines)</b>											
1	Metoclopramide	A03FA01	Tablet	10mg	×	×	×	×	×		
			Injection	15mg/ml in 2ml ampoule (Hydrochloride)	×	×	×	×	×		
2	Ondansetron	A04AA01	Injection	8mg ampoule	×						

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໝນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໝ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໝ ຊ/ຊ ຂ			
3	Promethazine	R06AD02	Tablet	10mg , 25mg	×	×	×	×	×	×	
			Syrup	5mg/ml	×	×	×	×	×	×	
			Injection	25mg/ml in 2ml ampoule	×						
<b>17.3. ຢາແກ້ອາການປັ້ນ (Antispasmodic medicines)</b>											
1	Hyoscine (Scopolamine)	A03BB01	Tablet	10mg	×	×	×	×	×		
			Injection	20mg in 1ml ampoule	×	×	×	×			
			Suppository	10mg	×	×	×	×			
<b>17.4. ຢາລະບາຍ/ຖ່າຍສະດວກ (Laxatives)</b>											
1	Bisacodyl	A06AB02	Suppository	5mg, 10mg	×	×	×	×			
2	Lactulose	A06AD11	Powder for syrup	10g/15ml	×	×	×	×			
<b>17.5. ຢາປິ່ວອາການຖອກທ້ອງ (Medicines used in diarrhea)</b>											
<b>17.5.1. ນໍ້າເກືອທົດແທນສໍາລັບດື່ມ (Oral rehydration)</b>											

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Oral rehydration salt	A07CA	Powder for dilution in Sachet, 20.5g for 1,000ml solution:	Glucose, 75mEq, Sodium, 75mEq or mmol/l ,Chloride, 65mEq or mmol/l, Potassium, 20mEq or mmol/l ,Citrate, 10mmol/l, Osmolarity 245mOsm/l ,Glucose, 13.5g/l, Sodium chloride, 2.6g/l , Potassium chloride, 1.5g/l , Trisodium citrate dehydrate, 2.9g/l	×	×	×	×	×	×	
<b>17.5.2. ຢາປົວອາການຖອກທ້ອງສໍາລັບເດັກ (Medicines for diarrhea in children)</b>											
1	Zinc sulfate	A12CB01	Tablet or syrup	10 mg, 20mg ຕໍ່ຮູບແບບຢາໜຶ່ງ (Per unit dosage forms)	×	×	×	×	×	×	ໃນກໍລະນີຖອກທ້ອງຮຸນແຮງສໍາລັບເດັກເພື່ອເພີ່ມໃສ່ຢາ oral rehydration salt (ORS)
<b>18. ຢາຈໍາພວກຮໍໂມນ (Hormones, Other endocrine medicines and contra ceptive)</b>											

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ໂ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>18.1. ຮໍໂມນຕ້ອມເທິງໄຂ້ຫຼັງ ແລະ ສານສັງເຄາະທົດແທນ (Adrenal hormones and synthetic substitutes)</b>											
1	Dexamethasone	H02AB02	Tablet	4mg	×	×	×	×			
			Injection,	4mg/ml in 1ml ampoule(As disodium phosphate salt)	×	×	×	×			
2	Hydrocortisone	H02AB09	Powder for injection	100mg(As hemisuccinate) in vial	×	×	×	×			
3	Prednisolone acetate	H02AB06	Tablet	1mg, 5mg	×	×	×	×			
4	Prednisone	H02AB07	Tablet	5mg	×	×	×	×			
<b>18.2. ຜະລິດຕະພັນຄຸມກຳເນີດ (Contraceptives)</b>											
<b>18.2.1 ຮໍໂມນຄຸມກຳເນີດ (Hormones Contraceptive)</b>											
1	Ethinylestradiol + levonorgestrel	G03AA07	Tablet	30 + 150mcg, 30 + 250mcg	×	×	×	×	×		
2	Levonorgestrel	G03AD03	Tablet	30mcg, 750mcg,	×	×	×	×	×		
		G03AD01	Tablet	1.5mg	×	×	×	×	×		
3	Medroxy progesterone acetate	G03AC06	Depot injection	150mg/ml in 1ml vial, 50mg/ml in 3ml vial	×	×	×	×	×		

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Etonogestrel-releasing implant	G03AC08	Single-rod implant	Contains 65mg of etonogestrel	×	×	×	×			ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ນຳໃນໂຮງໝໍນອຍທີ່ມີພະນັກງານໄດ້ຮັບການອົບຮົມ
<b>18.2.2 ອຸປະກອນຄຸມກຳເນີດ (Contraceptive Devices)</b>											
1	Condoms (ຖົງຢາງອະນາໄມ)	V07AY		49 mm	×	×	×	×	×	×	
2	Intra uterine copper-containing device (ຮ່ວງອະນາໄມ)	G02BA02	IUD	Copper T380A	×	×	×	×			ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ນຳໃນໂຮງໝໍນອຍທີ່ມີພະນັກງານໄດ້ຮັບການອົບຮົມ
<b>18.3. ແອສໂຕຣເຈນ (Estrogens)</b>											
1	Ethinylestradiol	G03CA01	Tablet	50mcg	×	×	×	×			ສະເພາະຂະແໜງພະຍາດຍິງ
<b>18.4. ຢາເຮັດໃຫ້ມີການຕົກໄຂ່ (Ovulation inducers)</b>											
1	Clomifene citrate	G03GB02	Tablet	50mg	×	×	×	×			ສະເພາະຂະແໜງພະຍາດຍິງ
<b>18.5. ໂປູແຈສໂຕຣເຈນ (Progestogens)</b>											
1	Hydroxy progesterone	G03DA0	Injection	50mg/ml	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Norethisterone	G03DC02	Tablet	5mg	×	×					
<b>18.6. Androgens</b>											
1	Testosterone propionate or acetate	G03BA03	Injection	25mg/ml, 100mg/ml, 200mg/ml	×	×					
<b>18.7. ອິນຊູລິນ ແລະ ຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ (Insulin and other ant diabetic agents)</b>											
1	Glibenclamide	A10BB01	Tablet	2.5mg, 5mg	×	×	×	×			ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂການປິ່ນປົວສາມາດໃຊ້ໄດ້
2	Insuline Long-acting	A10AE01	Injection	100 IU/ml	×	×					
3	Insuline rapid-acting (3-6 house)	A10AB01	Injection	40 IU/ml in 10ml vial	×	×					
				100 IU/ml in 10ml	×	×					
4	Metformin	A10BA02	Tablet	500mg, 850mg (Hydrochloride)	×	×	×	×			
<b>18.8. ຮໍໂມນຕ່ອມຄໍຫອຍ ແລະ ຢາປົວພະຍາດຕ່ອມຄໍຫອຍ (Thyroid hormones and antihyroid)</b>											
1	Carbimazole	H03BB01	Tablet	5mg	×	×	×				ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Levothyroxine	H03AA01	Tablet	50 - 100mcg (Sodium salt)	×	×					ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີ ແພດໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ
			Injection	200mcg/ml	×	×					
3	Potassium iodide	V03AB21	Solution	130mg/ml	×	×	×	×			ສໍາລັບກຽມການຜ່າຕັດຕໍ່ມຄໍ ໜຽງເປັນພິດ (Hyperthyroidism)
<b>19. ຈໍາພວກພູມຄຸ້ມກັນ (Immunological)</b>											
<b>19.1. ນໍ້າຢາທົດສອບ (Diagnostic agents)</b>											
1	Reagent to test albumin				×	×	×	×			
2	Reagent to test Glucose				×	×	×	×			
3	Reagent to test pregnancy				×	×	×	×	×	×	
4	Tuberculin, purified protein derivative (PPD)	V04CF01	Injection		×	×					
<b>19.2. ຊີຣອມ ແລະ ອິມມູໂນໂກຣບູລິນ (Sera and immunoglobulin)</b>											
1	Antivenom serum	J06AA03	Injection		×	×	×	×			



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ໂຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
2	Antitetanus immunoglobulin (human)	J06BB02	Injection	500 IU, 1,500 IU in vial	×	×	×	×			
3	Diphtheria antitoxin	J06AA01	Injection	10,000 IU	×	×	×	×			
4	Hepatitis B Immunoglobulin	J06BB04	Injection	Injection	×	×	×	×			
5	Rabies immunoglobulin	J06BB05	Injection	150IU/ml in vial	×	×	×	×			
<b>19.3. ວັກຊີນ (Vaccines)</b>											
<b>19.3.1. ສໍາລັບການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທົ່ວໄປ (For universal immunization)</b>											
1	BCG vaccine	L03AX03	Injectable solution	0.05ml in 20 doses vial with VVM	×	×	×	×	×		
2	DPT-Hep B-Hib vaccine( Diphtheria, Tetanus, whole-cell Pertussis(DTP), Hepatitis B and Haemophilus influenza type B)	J07CA11	Injectable solution	0.5ml in single dose vial VVM	×	×	×	×	×		
3	Influenza type B vaccine (seasonal)	J07BB01	Injectable solution	0.5ml in single dose vial VVM	×	×	×	×	×		

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຂງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Hepatitis B vaccine	J07BC01	Injectable solution	0.5ml in single dose vial VVM	×	×	×	×	×		
5	Human papillomavirus Vaccine (HPV)	J07BM03	Injectable solution	0.5ml in single dose vial VVM	×	×	×	×	×		
6	Inactivated Poliomyelitis vaccine	J07BF03	Injection	0.5ml in 5 doses vial VVM	×	×	×	×	×		
7	Japanese encephalitis vaccine	J07BA03	Injectable solution	0.5ml in 5 doses vial VVM	×	×	×	×	×		
8	Measles + Rubella	J07BD53	Injectable solution	0.5ml in 10doses vial VVM	×	×	×	×	×		
9	Meningococcal meningitis vaccine	J07AH02	Injectable solution		×	×	×	×	×		
10	Mumps vaccine	J07BE01	Injectable solution		×	×	×	×	×		
11	Oral Poliomyelitis with dropper	J07BF04	Oral solution	2 drops at 10 doses vial VVM	×	×	×	×	×		
12	Pneumococcal conjugate vaccine(PCV)	J07AL02	Injection	0.5ml in 4 doses vial VVM	×	×	×	×	×		
13	Rabies vaccine	J07BG01	Injectable solution	2.5IU/ml, in 1ml	×	×	×	×	×		
14	Rubella	J07BJ01	Injectable solution		×	×	×	×	×		

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
15	Tetanus vaccine	J07AM01	Injectable	0.5ml in 10 dose vial	×	×	×	×	×		
16	Typhoid vaccine AB (TAB)	J07AP02	Injectable solution		×	×	×	×	×		
<b>20. ຢາສໍາລັບຕາ (Ophthalmological preparations)</b>											
<b>20.1. ຢາຕ້ານການຕິດເຊື້ອ (Anti-infective agents)</b>											
1	Ciprofloxacin	S03AA07	Eye drops	0.30%	×	×					
2	Ceftazidime	J01DD02	powder for injection,	250mg, 500mg, 1g	×	×					
3	Chloramphenicol	S03AA08	Eye drops and eye ointment	0.50%	×	×	×	×	×	×	
4	Gentamicin	S03AA06	Eye drops	0.30%	×	×	×	×			
5	Moxifloxacin HCl	S01AE07	Eye drops	0.50%	×	×					
6	Ofloxacin	S01AE01	Eye drop	0.30%	×	×					
7	Polymyxine + neomycin	S03AA01	Eye drop and ointment	Eye drop and ointment	×	×	×	×			
8	Sulfacetamid	S01AB04	Eye drops	Eye drops,	×	×					
9	Tetracycline	S03AA02	Eye ointment	1%	×	×	×	×	×	×	
10	Tobramycin	S01AA12	Eye drops	0.30%	×	×					
11	Vancomycin	J01XA01	Injection	1g	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
<b>20.2. ຢາຕ້ານເຊື້ອເຫັດ (Antifungal)</b>											
1	Amphotericin B	J02AA01	powder for injection	50mg in Vial	×	×					
2	Ketoconazole	J02AB02	Tablet	250mg	×	×					
3	Natamycin	S01AA10	Eye drop	1%	×	×					
<b>20.3. ຢາຕ້ານໄວຣັສ (Antivirus)</b>											
1	Acyclovir	J05AB01	Tablet	200mg	×	×					
		S01AD03	Eye ointment	3%	×	×					
<b>20.4. ຢາຕ້ານການອັກເສບ (Anti-inflammatory agents)</b>											
1	Dexamethasone	S03BA01	Eye drops	0.30%	×	×					ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີແພດຊຽວ ຊານສາມາດໃຊ້ໄດ້
2	Dexamethasone + Neomycine sulfate	S03CA01	Eye drops	0.30%	×	×	×	×			
3	Dexamethasone+Tobramycin	S03CA01	Eye drops	0.30%	×	×	×	×			
4	Fluorometholone	S01BA74	Eye drops	0.30%	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
5	Hydrocortisone	S01BA02	Eye drops	0.30%	×	×					ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີແພດຊຽວ ຊານສາມາດໃຊ້ໄດ້
6	Prednisolone acetate	S03BA02	Eye drops	0.30%	×	×					
<b>20.5. ຢາແກ້ແພ້ (Antiallergics)</b>											
1	Emedastine fumarate	S01GX06	Eye drop	0.05%	×	×					ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີແພດຊຽວ ຊານສາມາດໃຊ້ໄດ້
2	Lodoxamide	S01GX05	Eye drop	0.10%	×	×					
<b>20.6. ຢາມືນກັບທີ່ (Local anaesthetics)</b>											
1	Bupivacaine	N01BB01	Injection	0.25%, 0.5% in vial 20 ml	×	×					
2	Lidocaine	N01BB02	Injection	1%, 2%	×	×	×	×			
3	Lidocaine with adrenaline	N01BB52	Injection	1%, 2%	×	×	×	×			
4	Tetracaine	S01HA03	Eye drops	1%	×	×	×	×			
<b>20.7. ຢາເຮັດໃຫ້ວິງຕາດຳຫູບເຂົ້າ ແລະ ລົດຄວາມດັນຕາສູງ (Myotics and anti-glaucoma medicines)</b>											
<b>20.7.1. ຢາເຮັດໃຫ້ວິງຕາດຳຫູບເຂົ້າ ແລະ ລົດຄວາມດັນຕາສູງ (Myotics and anti-glaucoma medicines)</b>											
1	Pilocarpine	S01EB01	Eye drops (Hydr		×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			chloride or nitrate)	2%, 4% (Hydrochloride or nitrate)							
2	Mitomycin C		Injection	2mg	×	×					
<b>20.7.2. ຢາລືດຄວາມດັນຕາສູງ (anti-glaucoma medicines)</b>											
1	Acetazolamide	S01EC01	Tablet	250mg	×	×					
			Eye drop	0.5%	×	×					
2	Brimonidine tartrate	S01EA05	Eye drop	0.2%	×	×					
3	Glycerine		Solution	50%, 100%	×	×					
4	Mannitol		Injectable solution,	20% (Hexanitate) in 250ml, 500ml in vial	×	×					
5	Timolol	S01AD01	Eye drops	0.25%, 0.5%	×	×					
6	Travoprost	S01EE04	Eye drop	40mcg/ml	×	×					
<b>20.8. ຢາຂະຫຍາຍວົງຕາດຳ (Mydriatics)</b>											
1	Atropine	S01FA01	Eye drops	0.5 - 1%	×	×					
2	Homatropine	S01FA05	Eye drops	1%, 2%	×	×					
3	Tropicamide	S01FA06	Eye drops	0.5%, 1%	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Phenylephrine	S01FB01	Eye drops	2.5%,10%	×	×					ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີແພດຊຽວ ຊານສາມາດໃຊ້ໄດ້
<b>20.9. ຢາຕ້ານການຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດໃນຕາ (ກໍລະນີເປົ້າຫວານຂຶ້ນຕາ) Anti vascular endothelial growth factor (VEGF)</b>											
1	Bevacizumab	L01XC07	Injection,	25 mg/ml.	×	×					
<b>20.10. ນໍ້າຕາທຽມ</b>											
1	Tears natural	S01XA20	Solution		×	×	×	×	×		
<b>21. ຢາກະຕຸ້ນ ແລະ ຕ້ານ ການຫົດ-ຮັດຂອງມົດລູກ (Oxytocics and antioxytocics)</b>											
<b>21.1. ຢາກະຕຸ້ນການຫົດ-ຮັດຂອງມົດລູກ (Oxytocics)</b>											
1	Ergometrine maleate	G02AB03	Injection	200mcg in 1ml ampoule	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍ ທີ່ມີພະຍາບານໄດ້ຜ່ານການ ອົບຮົມ
2	Misoprostol	G02AD06	Tablet	200mcg	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍ ທີ່ມີພະຍາບານໄດ້ຮັບການ ອົບຮົມ
		G02AD06	Vaginal tablet	25mcg	×	×	×	×			ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໂຮງໝໍນ້ອຍ ທີ່ມີພະຍາບານໄດ້ຮັບການ ອົບຮົມ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
3	Oxytocin	H01BB02	Injection	5 IU, 10 IU in 1ml ampoule	×	×	×	×	×		
<b>21.2. ຢາຕ້ານການຫົດ-ຮັດຂອງມິດລູກ (Antioxytotics)</b>											
1	Nifedipine	C08CA05	Capsule	10mg(immediate release)	×	×	×	×			
2	Salbutamol	R03CC02	Tablet	2mg, 4mg	×	×	×	×			
			Injection	50mcg/ml in 5ml ampoule	×	×	×	×			
<b>22. ນໍ້າຢາຟອກເລືອດ ແລະ ລ້າງຜິ້ງທ້ອງ (Hemodialysis and intra-peritoneal dialysis solution)</b>											
1	Haemodialysis solution (of appropriate composition)		Parenteral solution		×						ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
2	Intraperitoneal dialysis solution (appropriate composition)		Parenteral solution		×						ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
<b>23. ຢາປິ່ນປົວດ້ານຈິດ (Psychotherapeutic medicines)</b>											
<b>23.1. ຢາປິ່ນປົວການປັ່ນປ່ວນທາງດ້ານອາລົມ (Medicines use in mood disorders)</b>											
<b>23.1.1. ຢາປິ່ນປົວອາການຊຶມເສົ້າ (Medicines used in depressive disorders)</b>											



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Amitriptyline	N06AA09	Tablet	10 - 25mg	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
2	Fluoxetine hydrochloride	N06AB03	Tablet	20mg	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
3	Melitracen hydrochloride	N06AA14	Tablet	10mg	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
4	Sertraline	N06AB06	Tablet	50mg	×						
<b>23.1.2. ຢາປິ່ນປົວການປັນປ່ວນສອງຂົ້ວ: ບ້າໄບ້ ແລະ ຊຶ້ມເສົ້າ (Medicines used in bipolar disorders)</b>											
1	Carbamazepine	N03AF01	Scored tablet	100mg, 200mg	×	×	×	×			
2	Lithium carbonate	N05AN01	Solid oral dosage form	300mg	×	×					
3	Valproic acid	N03AG01	Enteric coated tablet	200mg, 500mg (Sodium salt)	×	×	×	×			
			Syrup	40mg/ml, 200mg/ml	×	×					
<b>23.2. ຢາປິ່ນປົວການປັນປ່ວນດ້ານການນອນ ແລະ ການກັງວົນທົ່ວໄປ (Medicines used in generalized anxiety and sleep disorders)</b>											
1	Bromazepam	N05BA08	Tabet	6mg	×	×					
2	Diazepam	N05BA01	Tablet	2mg, 5mg	×	×	×	×	×		

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Tablet	10mg	×	×	×	×			
			Injection	10mg in 2ml ampoule	×	×	×	×			
<b>23.3. ຢາສໍາລັບປົວອາການບ້າ (Medicines used in psychotic disorders)</b>											
1	Chlorpromazine	N05AA01	Tablet	25mg, 100mg (Hydrochloride)	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
			Injection	25mg (Hydrochloride)/ml in ampoule or 25mg in 5ml ampoule	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
2	Fluphenazine	N05AB02	Injection	25mg (Decanoate or enantate) in 1ml ampoule	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
3	Flupentixol	N05AF01	Injection	20mg/1ml, 40mg/2ml (Decanoate)	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
4	Haloperidol	N05AD01	Tablet	2mg, 5mg	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ປ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
			Injection	5mg in 1ml ampoule	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
5	Olanzapine	N05AH03	Tablet	10mg	×	×					ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
6	Risperidone	N05AX08	Tablet	0.5mg - 6mg	×						ໂຮງໝໍແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມສາມາດໃຊ້ໄດ້

#### 24. ຢາໃຊ້ໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ (Medicines acting on the respiratory tract)

##### 24.1. ຢາປົວຫົດ ແລະ ຢາປົວຫລອດລົມອຸດຕັນຊ້ໍາເຮື້ອ (Anti-asthmatics and medicines for chronic obstructive pulmonary disease)

1	Aminophylline	R03DA05	Tablet	100mg, 200mg	×	×	×	×			
			Injection	25mg/ml in 10ml ampoule	×	×	×	×			
2	Beclomethasone	R01BA01	Solution for inhalation (Aerosol)	50 mcg per dose (Dipropionate)	×	×					
3	Budesonide	R03BA02	Inhalation (Aerosol)	100mcg per dose	×	×	×	×			
4	Ipratropium bromide	R03BB01	Solution for use in nebulizer	0.02%	×	×					
			Inhalation (aerosol)	20mcg/metered dose.	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ບ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
5	Montelukast	R03DC03	Tablet	4mg, 5mg, 10mg	×	×					
6	Salbutamol	R03CC02	Tablet	4mg	×	×	×	×	×		
			Syrup	2mg/5ml	×	×	×	×	×		
			Injection	5mg (as sulfate)/ ml 50mcg/ml in 5ml ampoule	×	×	×	×			
		R03AC02	Respirator solution for use in nebulizers	2.5mcg per dose	×	×	×	×	×		
			Inhaler (aerosol)	100 mcg/dose	×	×	×	×	×		
<b>25. ຢາຈຳພວກນໍ້າທົດແທນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ (Solutions correcting water, electrolyte and acid-base disturbances)</b>											
<b>25.1. ຢາກິນ (Oral)</b>											
1	Oral rehydration salt	A07CA	ເບິ່ງພາກ 17.5.1	Powder for dilution	×	×	×	×	×	×	
2	Potassium chloride	B05XA01	Powder for solution		×	×					ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂກວດທາດເກືອແຮ່ໄດ້
		A12BA01	Tablet	600mg	×	×					ໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂກວດທາດເກືອແຮ່ໄດ້
<b>25.2. ຢາສັກ (Parenteral)</b>											

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຂງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
1	Glucose	B05CX01	Injectable solution	5% in 100-1000ml vial	×	×	×	×	×		
			Injectable solution	10% isotonic in 100 (250)- 1000ml vial	×	×	×	×			
			Injectable solution	50% hypertonic in 10ml ampoule	×	×	×	×			
2	Glucose + ringer	B05BB56	Injectable solution glucose	5% + ringer lactate in 500-1000 vial	×	×	×	×			
3	Glucose with sodium chloride	C05BB56	Injectable solution glucose	5% + 0.9% sodium chloride in 100-1000ml vial	×	×	×	×			
			Injectable solution	5% + 0.4% in 100-1000ml vial	×	×	×	×			
			Injectable solution	5% + 0.3% in 100-1000ml vial	×	×	×	×			
4	Magnesium sulfate	B05XA05	Injectable solution	500mg/ml in 2 ml, 10ml ampoule	×	×	×	×			
5	Potassium chloride	B05XA01	Solution	11.2% in 20ml ampoule	×	×					

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຮ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
6	Ringer acetate or lactate, compound solution	B05BB01	Injectable solution in	500-1000ml vial	×	×	×	×	×		
7	Sodium chloride	B05CB01	Injectable solution	0.9% isotonic in 100-1000ml vial	×	×	×	×	×		
			Injectable solution	20% in 10ml ampoule	×	×	×	×	×		
<b>25.3. ຢາອື່ນໆ (Miscellaneous)</b>											
1	Amino Acid	V06DE	Injection solution,	ໃນສູດຕໍາລາທິເໝາະສົມ	×	×	×	×			
2	Parenteral Nutrition	B05BA	Injection solution	ໃນສູດຕໍາລາທິເໝາະສົມ	×	×					
3	Water for injection (ນໍ້າກັ່ນສໍາລັບຢາສັກ)		Solution	2ml, 5ml, 10ml ampoule	×	×	×	×	×		
<b>26. ຢາຈໍາພວກວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ (Vitamins and minerals)</b>											
1	Ascorbic acid (Vitamine C)	A11GA01	Tablet	50- 500mg	×	×	×	×	×	×	
			Injection	500mg	×	×	×	×			
2	Calcium	A12AA	Tablet	500mg	×	×	×	×	×	×	
3	Calcium gluconate	A12AA03	Injectable solution	100mg/ml in 10ml ampoule	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຂງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
4	Cyanocobalamine (Vitamine B12)	B03BA01	Injection	1mg/ml	×	×	×	×			
5	Iodine		Tablet	500 mcg	×	×	×	×			
		H03CA	Iodized oil	1ml (480mg iodine)	×	×					
			Injectable	0.5ml (240mg or injectable) ampoule	×	×					
			Capsule	200mg	×	×	×	×	×		
6	Nicotinamide (Vitamine PP)	A11HA01	Tablet	50mg	×	×	×	×			
7	Pyridoxine (Vitamine B6)	A11HA02	Tablet	10mg, 50mg	×	×	×	×	×	×	
			Injectable	100mg/ml	×	×	×	×			
8	Retinol (Vitamine A)	A11CA01	Soft capsule	100,000 IU/ml (Palmitate)	×	×	×	×	×		
				200,000 IU (Palmitate)	×	×	×	×	×		
			Injectable solution	100,000 IU (Palmitate) in 2ml ampoule	×	×	×	×			
9	Riboflavin (Vitamine B2)	A11HA04	Tablet	5 - 10mg	×	×	×	×			
10	Sodium fluoride	A12CD01	Solution	0.05% - 0.2%	×	×	×	×			
			Tablet	0.25-1 mg	×	×	×	×			

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ບ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
11	Thiamine (Vitamine B1)	A11DA01	Tablet	50mg, 100mg, 250mg	×	×	×	×	×	×	
			Injectable solution	100mg/ml in ampoule	×	×	×	×			
12	Tocoferol (Vitamine E)	A11HA03	Tablet	100mg	×	×	×	×			
<b>27. ຢາໃຊ້ສໍາລັບພະຍາດຫູ, ດັງ ແລະ ຄໍ (Otorhinolaryngological Medicines (ears, nose and throat))</b>											
<b>27.1. ຢາໃຊ້ສໍາລັບຫູ (Medicines used for ears)</b>											
1	Chloramphenicol	S02AA01	Ear drops	2%	×	×					ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
2	Clotrimazole	D01AC01	Eardrops	1%	×	×					ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
3	Glycerin ethanol		Solution for ears		×	×	×	×			
4	Ketoconazole	D01AC08	Ear drops	2%	×	×	×	×			
5	Ofloxacin	S02AA16	Ear drops	2%	×	×					ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ
6	Phenazone + lidocaine	N01BB51	Ear drops		×	×	×	×			



ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ATC code	ຮູບແບບ	ຄວາມແຮງ	ສກ	ຊ	ຸ		ຮ/ໜນ້ອຍ	ປ	ໝາຍເຫດ
							ຮ/ໜ ຊ/ຊ ກ	ຮ/ໜ ຊ/ຊ ຂ			
7	Prednisolone + polymycine	S02CA01	Ear drops		×	×					
8	Sodium bicarbonate		Solution for ears	10%	×	×	×	×			
<b>27.2. ຢາໃຊ້ສຳລັບຕັງ (Medicines used for nose)</b>											
1	Beclometasone	R01AD01	Nasal spray	50mcg per dose (Dipropionate)	×	×	×				
2	Naphazoline	R01AA08	Nasal solution	1%	×	×	×	×			
3	Oxidised cellulose	B02BC02	Nasal packing		×	×	×	×			
4	Silver nitrate		Perle		×	×	×	×			
			Solution	20%	×	×	×	×			
5	Xylometazoline	R01AA07	Nasal	0.05% - 0.2% (Hydrochloride)	×	×	×	×			
<b>27.3. ຢາໃຊ້ສຳລັບຕໍ່ (Medicines used for throat)</b>											
1	Methylen blue	V03AB17	Solution		×	×	×	×	×	×	

## ລາຍການຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ	ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມແຮງ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ຜູ້ຜະລິດ
<b>1. ໝວດຢາປົວກະເພາະ - ລຳໄສ້ (Gastro-Intestinal Remedies)</b>					
1	ແບກເບີລິນ (Berberine)	- Berberine Hydrochloride ສະກັດຈາກເຄືອແຮມ	ເມັດ 50mg	ຢາຕິຖອກທ້ອງ	- ໂຮງງານຜະລິດຢາ CBF - ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 2 - ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3
2	ອາກໂຕກາກປິນ (Artocarpine)	- Artocarpine 750 mg ສະກັດມາ ຈາກເປືອກຫາດ	ເມັດ 750mg	ຢາຂ້າແມ່ທອ້ງຊະນິດໂຕແປ	- ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3
3	ເອເລີເຕີລິນ (Eleutherine)	- ຜັກບົວເລືອດ - ຂີ້ໝິ້ນ - ຫວ້ານໄພ	ເມັດ 500 mg	ຢາປົວກະເພາະລຳໄສ້	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາ ພື້ນເມືອງ
4	ດີກະເພາະລິມ (Gastric-B)	- ຂີ້ໝິ້ນ - ຫວ້ານໄພ - ຫວ້ານຕູບມູບ	ເມັດລູກກອນ 300mg	ຢາປົວກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ, ກະເພາະລິມ , ທ້ອງອິດ ແລະ ທ້ອງຜູກ	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາ ພື້ນເມືອງ
5	ຈັນທະຄາດ	- ເຄືອຈັນທະຄາດ	ແຄບຊູນ 500 mg	ຢາລິດສະດວງທະວານ	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາ ພື້ນເມືອງ
6	ຢາປະດິງລຳໄສ້	- ເຄືອເຂົ້າຮໍ 50g - ຢາດຳ 50g - ຢາຫົວ 50g	ເມັດລູກກອນ	ປົວປະດິງລຳໄສ້	- ທ້ອງປຸງແຕ່ງຫັດຖະກຳກາໝູ ຄຳ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ	ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມແຮງ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ຜູ້ຜະລິດ
7	ຢາດີກະເພາະ ກາໝູ ຄໍາ	- ເອກະມະລັດ 0.5g - ສີດາປ່າ 0.2g	ແຄບຊູນ 0.7g	ປົວກະເພາະລໍາໄສ້, ດີເຈັບທ້ອງ, ຫູດກົດໃນກະເພາະ, ແໜ້ນທ້ອງ, ຍິ່ງທ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ	- ຫ້ອງປຸງແຕ່ງຫັດຖະກໍາກາໝູ ຄໍາ
8	ຢາປະດິງລົມກາໝູ ຄໍາ	- ກ້ານພູ 0.1g - ໝາກແໜ່ງ 0.1g - ໝາກຈັກກະວານ 0.05g - ໝາກພິກໄທດໍາ 0.05g - ໝາກແປກໄມ້ 0.1g	ແຄບຊູນ 0.4g	ແກ້ປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ, ລົມເດີນບໍ່ສະດວກຕາມລໍາໄສ້ເສັ້ນເອັນທຸກຊະນິດ, ບໍາລຸງຫົວໃຈ, ກິນເຂົ້າແຊບນອນລັບ, ແກ້ປະຈໍາເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ	- ຫ້ອງປຸງແຕ່ງຫັດຖະກໍາກາໝູ ຄໍາ
9	ດີແກສ (Dee-Gas)	- Paederia tomentosa 150mg - Curcumalongae 100mg - Croton sublyratus 100mg - Cyperus rotunrus 50mg - Oldenlandia capitellata 50mg - Eleutherina bulbosa Expcipients Q.S. 10505mg	ແຄບຊູນ 500mg	ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວແຜໃນກະເພາະລໍາໄສ້, ຈຸກສຽບແໜ້ນໃນກະເພາະລໍາໄສ້	- ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3
<b>2. ຢາແກ້ປວດ (Analgesic Anti-inflammatory)</b>					
1	ດີປະດິງຂີ້	- ຂີງແຄງປາກັງ - ເລັບມິນາງ	ເມັດ 500 mg	ຢາປົວປະດິງຂີ້	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາ ພື້ນເມືອງ
2	ຢາດີແກ້ປວດກາເສືອ 1 ໂຕ	- L- licium griffthii Hook. & thorns 30mg - Ferrula camphor 30 mg - Piper nigum L. 120 mg - Acanthus ebracteatus Vahl 110 mg	ແຄບຊູນ	ແກ້ປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ	- ຫ້ອງປຸງແຕ່ງຫັດຖະກໍາຢາພື້ນເມືອງກາເສືອ 1 ໂຕ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ	ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມແຮງ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ຜູ້ຜະລິດ
3	ຢາດີປະດິງກາເສືອ 1 ໂຕ	- Pinus Sp 20% (60mg) - Drynaria Fortunei J.Sm 20% (60mg) - Alpinia officinarum 20% (60mg) - Dalbergia Sp 20% (60mg) -	ແຄບຊຸນ	ປົວປະດິງ	- ຫ້ອງປຸງແຕ່ງຫັດຖະກຳຢາພື້ນເມືອງກາເສືອ 1ໂຕ
<b>3. ໝວດຢາປົວພະຍາດແມ່ຍິງ (Remedy for Gynecology)</b>					
1	ຫວ້ານນາງ	- ຫວ້ານນາງ (ຫວ້ານຫົດດຽວ)	ແຄບຊຸນ 500 mg	ຢາປົວລົງຂາວ, ມິດລູກຢ່ອນ, ປົກມິດລູກອັກເສບ (Leukorrhoea)	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ
<b>4. ຢາໄລ່ຢ່ຽວ (Diuretic), ຢາຫລຸດໄຂມັນໃນເລືອດ, ບຳລຸງປະສາດ</b>					
1	ຊາໝວດແມວ	- ຫຍ້າໝວດແມວ(Orthosiphon Stamineus benth) 2mg	ຊອງ 2 g	ຢາໄລ່ຢ່ຽວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາການບວມ, ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບແອວ ແລະ ລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ.	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ - ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3
2	Dechocap	- Dry Extract Mulberry alba 500mg	ແຄບຊຸນ 500mg	ຫລຸດຜ່ອນໄຂມັນໃນເລືອດ	- ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3
3	Decholest tea	- Bombyx mori linn	ຊອງ 2.5 g	ຫລຸດຜ່ອນໄຂມັນໃນເລືອດ	- ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3
4	Hypno tea	- ຜັກບ້ວງ	ຊອງ 2 g	ເບິ່ງຄືນ	- ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3
5	ຊາຜັກອີຮຸມ ວຽງ ທອງ	- ໃບຜັກອີຮຸມ	ຊອງ 2 g	ບຳລຸງ ແລະ ເພີ່ມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ	ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມແຮງ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ຜູ້ຜະລິດ
6	ຊາບໍາລຸງເສັ້ນປະສາດ (Neural Tea)	- ປະດິງຂໍ່ - ເປືອກເລັບມືນາງ - ເຂົ້າລາມດົງ	ຊອງ 2 g	ຢາປົວປະດິງເສັ້ນ, ປວດເມືອຍຕາມເສັ້ນ ແລະ ຊ່ວຍກິນເຂົ້າແຊບ	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາ ພື້ນເມືອງ
<b>5. ໝວດຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ (Diabetic remedies)</b>					
1	ຫຼຸດນໍ້າຕານ	- ຜັກໄຊ - ຜັກໜອກ - ລາຊາປີ - ໃບໝາກມ່ວງຫົມະພານ	ແຄບຊຸນ 500 mg	ຫລຸດຜ່ອນນໍ້າຕານໃນເລືອດ	- ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາ ພື້ນເມືອງ
2	ຢາດີເບົາຫວານກາໝູຄໍາ	- ເຄືອເຂົາຮໍ່ - ເປືອກມັງຄູດ - ຫົວສີໄຄ - ຫວ້ານຫາງແຂ້	ແຄບຊຸນ	ຫລຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ	- ຫ້ອງປຸງແຕ່ງຫັດຖະກໍາຢາ ພື້ນເມືອງກາໝູຄໍາ
<b>6. ໝວດຢາແກ້ໄອ, ຂັບເສມຫະ</b>					
1	Eucalypsol	- Eucalyptus globulus oil - potassium suffoguaiacol sulfonat, - menthae arvensis oil	ຢານໍ້າ, 60 ml	ແກ້ໄອ ຂັບເສມຫະ	- ໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 3

ລ/ດ	ລາຍການຢາ	ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ	ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມແຮງ	ຄຸນປະໂຫຍດ	ຜູ້ຜະລິດ
7. ຢາບໍາລຸງຕັບ					
1	ອາເດໂນຊິນ ( Adenosyl)	- ຈີນາຍກ້ອມ	ແຄບຊູນ 500 mg	ບໍາລຸງຕັບ	- ສະຖາບັນການແພດ-ການ ຢາພື້ນເມືອງ

ສາລະບານບັນຊີຢາຈຳເປັນພື້ນຖານລຽງຕາມຕົວອັກສອນ

1.	Abacavir (ABC).....	30	32.	Atropine .....	3,11,47,66
2.	Abacavir/Lamivudine (ABC/3TC).....	31	33.	Azathioprine.....	40
3.	Acetazolamide.....	66	34.	Azithromycin.....	20
4.	Acetylcysteine.....	11	35.	Barium sulfate.....	52
5.	Acetylsalicylic acid.....	5,36,47	36.	BCG vaccine.....	62
6.	Acyclovir.....	64	37.	Beclomethasone.....	72,78
7.	Adenosine.....	44	38.	Bedaquiline.....	24
8.	Albendazole.....	14,15	39.	Benzathine benzylpenicillin.....	18
9.	Alere Determine HIV-1/2 SET.....	35	40.	Benzoic acid +salicylic acid.....	49
10.	Allopurinol.....	7	41.	Benzoyl peroxide.....	51
11.	Aluminium diacetate.....	50	42.	Benzyl benzoate.....	51
12.	Aluminium hydroxide.....	54	43.	Benzylpenicillin.....	18
13.	Amikacin.....	21	44.	Betamethasone.....	50
14.	Amino Acid.....	74	45.	Bevacizumab.....	68
15.	Aminophylline.....	72	46.	Biperiden.....	40
16.	Amiodarone.....	45	47.	Bisacodyl.....	56
17.	Amitriptyline.....	69	48.	Bisoprolol fumarate.....	49
18.	Amlodipine.....	45	49.	Bleomycin.....	37
19.	Amoxicillin.....	16	50.	Brimonidine tartrate.....	67
20.	Amoxicillin + Clavulanic Acid.....	16	51.	Bromazepam.....	71
21.	Amphotericin B.....	27, 64	52.	Budesonide.....	24.1
22.	Ampicillin.....	17	53.	Bupivacaine.....	2,66
23.	Antitetanus immunoglobulin.....	61	54.	Calcium.....	76
24.	Antivenom serum.....	61	55.	Calcium gluconate.....	76
25.	Artemether + Lumefantrine.....	29	56.	Capecitabine.....	37
26.	Artesunate.....	29	57.	Capreomycine.....	24
27.	Ascorbic acid (Vitamine C).....	74	58.	Carbamazepine.....	13,70
28.	Atacurium.....	4	59.	Carbimazole.....	60
29.	Atazanavir (ATV)/Ritonavir (r).....	35	60.	Carboplatin.....	37
30.	Atenolol.....	46	61.	Carvedilol.....	47
31.	Atorvastatin.....	49	62.	Cefalexin.....	19
			63.	Cefixime.....	19

64.	Cefotazime	20	98.	Dasabuvir	26
65.	Ceftazidime	19,64	99.	Daunorubicin	37
66.	Ceftriaxone	20	100.	Deferiprone	41
67.	Cetirizine	9	101.	Deferoxamine	11
68.	Charcoal, activated	11	102.	Delamanid	24
69.	Chlorambuci	37	103.	Desferrioxamine	41
70.	Chloramphenicol	21,63,76	104.	Dexamethasone	39,57,64
71.	Chlorhexidine	52	105.	Dexamethasone + Neomycine sulfate	64
72.	Chloride base compound (Sodium Hypochloride)	53	106.	Dexamethasone+Tobramycin	64
73.	Chloroquine	8,29	107.	Dextran	42
74.	Chlorpheniramine	9	108.	Diazepam	3,13,69
75.	Chlorpromazine	70	109.	Diclofenac	5, 36
76.	Ciclosporin	40	110.	Diethylcarbamazine	15
77.	Cimetidine	54	111.	Digoxin	46
78.	Ciprofloxacin	20,63	112.	Diltiazem	43
79.	Cisplatin	37	113.	Diphtheria antitoxin	61
80.	Clarithromycin	19	114.	Dithranol	50
81.	Clofazimine	22,24	115.	Dobutamine	46
82.	Clomifene citrate	58	116.	Dolutegravir	30
83.	Clonazepam	13	117.	Dopamine	46
84.	Clopidogrel	47	118.	Doxorubicin	37
85.	Clotrimazole	27,48,76	119.	Doxycycline	22,29
86.	Cloxacillin	17	120.	DPT-Hep B-Hib vaccine	61
87.	Coal tar	51	121.	Efavirenz (EF or EFZ)	34
88.	Colchicine	8	122.	Emedastine fumarate	65
89.	Condoms	58	123.	Enalapril	45,46
90.	Cyanocobalamine	75	124.	Entecavir	25
91.	Cyclophosphamide	37	125.	Eosin	49
92.	Cycloserine	24	126.	Ephedrine hydrochloride	3
93.	Cytarabin	37	127.	Epinephrine (Adrenaline)	10,46
94.	Daclatavir	26	128.	Ergometrine maleate	67
95.	Dactinomycin	37	129.	Ergotamine	36
96.	Dakin	52	130.	Erythromycin	19
97.	Dapsone	22	131.	Erythropoietin (Epoetins)	41
			132.	Etamsylate	42



133.	Ethambutol	22	168.	Glycerine	66
134.	Ethambutol + Isoniazid	22	169.	Glyceryl trinitrate	43
135.	Ethanol	52	170.	Griseofulvin	28
136.	Etherified starch	43	171.	Haemodialysis solution	68
137.	Ethinylestradiol	39,58	172.	Haloperidol	70
138.	Ethinylestradiol + levonorgestre	57	173.	Halothane	1
139.	Ethionamide	24	174.	Heparin	41,47
140.	Etonogestrel- releasing implant	58	175.	Hepatitis B Immunoglobulin	61
141.	Etoposide	37	176.	Hepatitis B vaccine	62
142.	Fentanyl	6	177.	Homatropine	66
143.	Ferrous salt	40	178.	Human albumin	43
144.	Ferrous salt + folic acid	40	179.	Human papillomavirus Vaccine (HPV)	62
145.	Filgrastim	41	180.	Hydralazine	45
146.	Fluconazole	27	181.	Hydrochlorothiazide	45,53
147.	Fluindione	47	182.	Hydrocortisone	10,49,57,65
148.	Flumazenil	11	183.	Hydrogen peroxide	52
149.	Fluorometholone	64	184.	Hydroxocobalamin	41
150.	Fluorescein	51	185.	Hydroxy progesterone	58
151.	Fluorouracil	38	186.	Hydroxychloroquine	8
152.	Fluoxetine hydrochloride	69	187.	Hydroxyurea	38
153.	Flupentixol	70	188.	Hyoscine	55
154.	Fluphenazine	70	189.	Ibuprofen	3,36
155.	Folinic Acid	38	190.	Ifosfamide	38
156.	Formaldehyde	53	191.	Imipenem+Cilastatin	21
157.	Furosemide	47,53	192.	Inactivated Poliomyelitis vaccine	62
158.	Fusidic acid	49	193.	Influenza type B vaccine (seasonal)	61
159.	Gabapentin	13	194.	Insuline Long-acting	59
160.	Gemfibrozil	48	195.	Insuline rapid-acting	59
161.	Gentamicin	15,63	196.	Intra uterine copper-containing device	58
162.	Glibenclamide	59	197.	Intraperitoneal dialysis solution	68
163.	Glucose	73	198.	Iobitridol	51
164.	Glucose + ringer	73			
165.	Glucose with sodium chloride	73			
166.	Glutaraldehyde	53			
167.	Glycerin ethanol	76			

199.	Iodine	75	230.	Magnesium hydroxide	54
200.	Iohexol	51	231.	Magnesium sulfate	13,73
201.	Ipratropium bromide	71	232.	Mannitol	53,66
202.	Isoflurane	1	233.	Measles + Rubella	62
203.	Isoniazid	22	234.	Mebendazole	15
204.	Isoprenaline	47	235.	Medical soap	52
205.	Isosorbide dinitrate	43	236.	Medroxy progesterone acetate	57
206.	Itraconazol	28	237.	Mefenamic Acid	6,36
207.	Ivermectim	16	238.	Mefloquine	29
208.	Japanese encephalitis vaccine	62	239.	Meglumine amidotrizoate	52
209.	Kanamycin	24	240.	Meglumine ioxitalamate	52
210.	Ketamine	1	241.	Melitracen hydrochloride	69
211.	Ketoconazole	48,64,76	242.	Melphalan	38
212.	Ketoprofen	6	243.	Meningococcal meningitis vaccine	62
213.	Lactulose	55	244.	Mercaptopurine	38
214.	Lamivudine (3TC)	31	245.	Metformin	59
215.	Lamivudine (3TC) + zidovudine (AZT)	31	246.	Methotrexate	8,38
216.	Ledipasvir+Sofosuvir	27	247.	Methyldopa	45
217.	Levodopa + carbidopa	40	248.	Methylen blue	59,77
218.	Levofloxacin	20,24	249.	Methylrosanilinium chloride (Gentian violet)	49
219.	Levonorgestrel	57	250.	Metoclopramide	54
220.	Levothyroxine	60	251.	Metronidazole	22,28
221.	Lidocaine	44,65	252.	Miconazole	28,49
222.	Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline)	2	253.	Midazolam	3
223.	Lidocaine with adrenaline	65	254.	Misoprostol	67
224.	Linezolid	24	255.	Mitomycin C	66
225.	Lithium carbonate	69	256.	Montelukast	72
226.	Lodoxamide	65	257.	Morphine	3,7
227.	Lopinavir + ritonavir (LPV/r)	35	258.	Moxifloxacin	25,63
228.	Loratadine	10	259.	Mumps vaccine	62
229.	Losartan	45			

260.	Naloxone	11	290.	Permethrin	50
261.	Naphazoline	77	291.	Pethidine	7
262.	Natamycin	64	292.	Phenazone + lidocaine	76
263.	Neomycin sulfate + bacitracin	49	293.	Phenobarbital	14
264.	Neostigmine	4,12	294.	Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)	18
265.	Nevirapine (NVP)	34	295.	Phenylephrine	67
266.	Nicardipine	45	296.	Phenytoin	14
267.	Nicotinamide (Vitamine PP)	75	297.	Phytomenadione (Vitamine K1)	42
268.	Nifedipine	45,68	298.	Pilocarpine	65
269.	Nimodipine	48	299.	Pneumococcal conjugate vaccine (PCV)	62
270.	Norepinephrine/Noradrenaline	47	300.	Podophyllum resin	50
271.	Norethisterone	59	301.	Polygeline	43
272.	Norfloxacin	20	302.	Polymyxine + neomycine	63
273.	Nystatin	28,49	303.	Polyvidone iodine	53
274.	Ofloxacin	63,76	304.	Potassium chloride	72,73
275.	Olanzapin	71	305.	Potassium iodide	60
276.	Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir	27	306.	Potassium permanganate	49
277.	Omeprazol	54	307.	Pralidoxime mesylate	12
278.	Ondansetron	54	308.	Praziquantel	15
279.	Oral Poliomyelitis with dropper	62	309.	Prednisolone	10,39
280.	Oral rehydration salt	55,72	310.	Prednisolone + polymyxine	77
281.	Oxidised cellulose	77	311.	Prednisolone acetate	57,65
282.	Oxygen	1	312.	Prednisone	57
283.	Oxymetholone	39	313.	Pregabalin	14
284.	Oxytocin	68	314.	Primaquine	29
285.	Pancuronium bromide	4	315.	Procaine benzylpenicillin	18
286.	Para-aminosalicylate	26	316.	Promethazine HCl	10,55
287.	Paracetamol	6,36	317.	Propofol	1
288.	Parenteral Nutrition	74	318.	Propranolol	36,44
289.	Penicillamine	8,12	319.	Protamine sulfate	42
			320.	Protionamide	25

321.	Pyrazinamide	23	355.	Sodium nitroprusside	45
322.	Pyridoxine (Vitamine B6)	75	356.	Sodium thiosulfate	12,49
323.	Quinine	31	357.	Sofosbovir+Velpatasvir	27
324.	Rabies immunoglobulin	61	358.	Sofosbuvir	26
325.	Rabies vaccine	62	359.	Sotalol	44
326.	Ranitidine	54	360.	Spirololactone	47,53
327.	Reagent to test albumin	60	361.	Streptokinase	47
328.	Reagent to test Glucose	60	362.	Sulfacetamid	63
329.	Reagent to test pregnancy	60	363.	Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-Trimoxazole)	21
330.	Retinol (Vitamine A)	75	364.	Sulfasalazine	9
331.	Ribavirin	27	365.	Sulfur	50
332.	Riboflavin (Vitamine B2)	75	366.	Suxamethonium	4
333.	Rifampicin	22	367.	Tamoxifen	39
334.	Rifampicin + Isoniazid	23	368.	Tears natural	67
335.	Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide + Ethambutol	23	369.	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	26
336.	Rifampicin+Isoniazid+ Pyrazinamid	23	370.	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) + Lamivudine (3TC)	32
337.	Ringer acetate	74	371.	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/+ Lamivudine (3TC) +Efavirenz	32
338.	Risperidone	71	372.	Tenoforvir disoproxil fumarate (TDF) + Efavirenz	33
339.	Roxithromycin	20	373.	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) + Lamivudine (3TC) + Dolutegravir (DTG)	32
340.	Rubella	62	374.	Tenofovir disoproxil	32
341.	Salbutamol	68	375.	Terizidone	25
342.	Salbutamol sulfate	72	376.	Testosterone propionate or acetate	59
343.	Salicylic acide	50	377.	Tetanus vaccine	63
344.	SD Bioline HIV-1/2 3.0	35	378.	Tetracaine	65
345.	Sertraline	69	379.	Tetracycline	63
346.	Sevoflurane	1	380.	Thiamine (Vitamine B1)	76
347.	Silver nitrate	77	381.	Thiopental	1
348.	Simeprevir	26			
349.	Simvastatin	48			
350.	Sodium amidotrizoate	52			
351.	Sodium bicarbonate	52,77			
352.	Sodium chloride	74			
353.	Sodium fluoride	75			
354.	Sodium nitrite	12			

382.	Timolol.....	66
383.	Tobramycine.....	63
384.	Tocoferol (Vitamine E).....	76
385.	Tramadol.....	7
386.	Tranexamic acid.....	42
387.	Travoprost.....	66
388.	Triclabendazole.....	15
389.	Trihexyphenidyl.....	40
390.	Triamcinolone.....	50
391.	Tropicamide.....	66
392.	Tuberculin, purified protein derivative (PPD).....	60
393.	Typhoid vaccine AB (TAB).....	63
394.	Valganciclovir.....	30
395.	Valproic acid.....	14,69
396.	Vancomycine.....	63
397.	Vecuronium bromide.....	5
398.	Verapamil.....	44
399.	VIKIA HIV1/2.....	35
400.	Vincristine.....	38
401.	Warfarin.....	42,47
402.	Water for injection (ນ້ຳກັ່ນສຳລັບຢາສັກ).....	74
403.	Xylocaine.....	3
404.	Xylometazoline.....	77
405.	Zidovudine (AZT).....	33
406.	Zidovudine(AZT)+Lamivudine(3TC).....	33
407.	Zidovudine (AZT) +Lamivudine (3TC) + Neverapine (NVP).....	33
408.	Zinc carbonate+Ferous oxide.....	50
409.	Zinc sulfate.....	56
410.	Zinc oxide.....	51