



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  
ກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ  
ໂທ: 021 214 013-14

ເລກທີ 10000/ກອຍ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 OCT 2021

### ຫນ້າສີແຈ້ງການ

ເຖິງ: ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຂອກ-ຂາເຂົ້າ ດ້ານຢ່າ ແລະ ພະລິດຕະພັນການແພດ  
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ: ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ສູກເສີນສໍາລັບເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT)  
ເພື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອນໍາເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ.

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢ່າ ແລະ ພະລິດຕະພັນການແພດ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ຄໍາສົ່ງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ, ຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ເພື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 1101/ສທ, ລົງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021;
- ອີງຕາມ ທິດຊັ້ນໆຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕິກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ຜູ້ປະກອບການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອອກ-ຂາເຂົ້າ ດ້ານຢ່າ ແລະ ພະລິດຕະພັນການແພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ມາຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

#### I. ການອອກອະນຸຍາດນຳໃຊ້ແບບສູກເສີນ (Emergency Use Authorization (EUA))

ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ທັນສະພາບການ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການອະນຸຍາດ EUA ສໍາລັບເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຢືນເອກະສານຂໍອະນຸມັດ EUA ມາຍັງກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ ເສຍກ່ອນ (ຕາມແບບຟອມທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້).

#### II. ການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ:

ໃນການພິຈາລະນາເອກະສານຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າເຕັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນອີງຕາມລາຍການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ EUA ຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍແມ່ນຜູ້ປະກອບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢືນເອກະສານ ມາຍັງກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ (ຕາມແບບຟອມທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້).

#### III. ການນຳໃຊ້:

ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ຕ້ອງແມ່ນພາກສ່ວນຂະແໜງການຂອງລັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນບຸລິມະສິດ. ສໍາລັບຂຶ້ງເຂດໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ເຂດອຸດສາຫະກຳທີ່ມີແຮງງານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບພາກເອກະຊົນ ທີ່ມີຕູ່ອົນໄຂໃນການກວດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມ, ຜ່ານການປະເມີນດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍເຈົ້າຫັ້ນທີ່ສາທາລະນະສຸກກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ຍຸດທະສາດຂອງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງການກວດວິເຄາະ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ.

#### **IV. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໄສ່:**

1. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າມາເພື່ອຈຳຫນ່າຍທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະ ສະເພາະກິດ, ກະຊວງສາທາລະນະສູກ ເທົ່ານັ້ນ.
2. ບໍລິສັດຕ້ອງມີລະບົບຕິດຕາມຄຸນນະພາບ ຫຼັງການຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນ.
3. ສັງລວມລາຍງານການຈຳຫນ່າຍໃຫ້ແຕ່ລະສະຖານທີ່ ມາຍັງກິມອາຫານ ແລະ ຢາ ທຸກໆ ເດືອນ ເພື່ອຊາບ ແລະ ຕິດຕາມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ,



**ປອ. ດຣ. ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວິງ**



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ເຊື່ອມີສັດ.....

ເລກທີ:

ເບີໂທຕິດຕໍ່.....

ຫັ້ງສືສະໜີ

ຮຽນ: ທ່ານທົ່ວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ເລື່ອງ: ຂໍອະນຸຍາດການອະນຸມັດນຳໃຊ້ສຸກເສີນສຳລັບເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT)  
ເຝື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອ COVID-19.

ຂ້າພະຈົ້າ ເຝື່ອໆນວຍການບໍລິສັດ.....

ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດການອະນຸມັດນຳໃຊ້ສຸກເສີນສຳລັບເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ເຝື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ເຊິ່ງມີຊື່ການຄ້າ: .....

ຜະລິດໂດຍໄຮງງານ (ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ລະອຽດ): .....

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຜູ້ສະໜອງ(ໃນກໍລະນີບໍ່ແມ່ນໄຮງງານຜູ້ຜະລິດໂດຍງົງ): .....

ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ/ອະນຸຍາດນຳໃຊ້ສຸກເສີນໃນປະເທດ: .....

ຄາດຄະນະລາຄາຈຳໜ່າຍ/ຂັ້ນ ໃນ ສປປ ລາວ (ໃນການຈຳໜ່າຍລາຄາເຕັ້ງປ່ຽນລາຄາທີ່ຄາດຄະນະໄວ້): .....

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະໜີມາຢັງທ່ານ ເຝື່ອຝິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

ທີ: ..... , ວັນທີ: .....

ລາຍເຊັນວິຊາການບໍລິສັດ

ລາຍເຊັນເຝື່ອໆນວຍການບໍລິສັດ

ໝາຍເຫດ: ລາຍການເອກະສານຕັດຕິດທີ່ຕ້ອງປະກອບ

- ຫັ້ງສືມອບສິດໂຮງງານຜະລິດ/ຜູ້ສະໜອງ
- ຫັ້ງສື່ຢືນກຽວກັບລະບົບຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງໂຮງງານ (ISO13485:2016 ຫຼື ISO9001:2015 ຫຼື GMP)
- ເອກະສານຢັ້ງຢືນການທິດລອງດ້ານ Clinical Performance
- ເອກະສານຢັ້ງຢືນການທິດລອງດ້ານ Microbial Interference
- ຮູບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ (ດ້ານຂ້າງ, ຫ້າ, ຫຼັງ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືທີ່ປະກອບໃນກັບກ່ອງ)
- ສະໜູາກ ແລະ ຫັ້ງສືແນະນຳການນຳໃຊ້ (ຕົ້ນສະບັບ ແລະ ສະບັບແພາສາລາວ)



**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**  
**ສັນຕິພາບ ເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ**

ຂໍ້ບໍລິສັດ.....

ເລກທີ:

ເປີໂທຕິດຕໍ່.....

**ໝໍາງສີສະເໜີ**

**ຮຽນ:** ທ່ານທີ່ວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

**ເລື່ອງ:** ຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ເພື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອ COVID-19.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ.....

ມີຈຸດປະສົງຂໍອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າເຄື່ອງທິດສອບແບບໄວ (AgRDT) ເພື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອ COVID-19

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA) ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາສະບັບເລກທີ: ..... ລົງວັນວັນທີ: .....

ຕາມໃບແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ (Invoice) ເລກທີ ..... ລົງວັນທີ .....

ໂດຍຜ່ານດ້ານພາສີ .....

ສິນຄ້າທີ່ຂໍອະນຸຍາດລວມມື:

- ຈຳນວນ : ..... ລານການ
- ນ້ຳໜັກຈິງ ..... ກີໂລ ; ນ້ຳໜັກລວມ ..... ກີໂລ
- ມູນຄ່າ: .....

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີມາຢັງທ່ານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມຫາງຄວນດ້ວຍ.

ທີ: ..... , ວັນທີ: .....

ລາຍເຊັນວິຊາການບໍລິສັດ

ລາຍເຊັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ

**ໝາຍເຫດ:** ລາຍການເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຕ້ອງປະກອບ

1. ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ສຸກເສີນຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢ່າ
2. ໝໍາງສີຢັ້ງຢືນດ້ານມາດຕະຖານຂອງຊຸດຜະລິດທີ່ນໍາເຂົ້າ (ໃບວິໄຈ, ໃບປ້ອຍຊຸດຜະລິດ)
3. ແຜນແຈກຢາຍ
4. ໃບແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ(Invoice) 3 ສະບັບ
5. ໃບແຈ້ງລາຍລະອຽດການມັດທໍ່ (Packing list) 3 ສະບັບ
6. ໃບສັ່ງເຊື້ອ (Purchase order) 3 ສະບັບ